

# James Hardie Schweiz

## Preisliste

### Januar 2025



**JamesHardie™**

**fermacell®**

**AESTUVER®**

# Inhalt

## fermacell® Gipsfaserplatten

- Gipsfaserplatten ..... 4
- Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante ..... 6
- Firepanel A1 ..... 7
- Zubehör für Gipsfaserplatten ..... 8

## fermacell™ Bodensysteme

- Estrichelemente ..... 17
- Therm25™ Fussbodenheizelement .. 18
- Powerpanel TE ..... 19
- Zubehör für Estrichelemente ..... 20
- Zubehör für Therm25™ und Therm25™-125 ..... 21
- Zubehör für Niveaausgleich ..... 23
- Zubehör für Trittschalldämmung .... 24
- Zubehör für Powerpanel TE ..... 25
- Original Werkzeug ..... 26

## Aestuver®

- Brandschutzplatten ..... 27
- Zubehör für Brandschutzplatten .... 28
- Aestuver™ Band DSB ..... 29

### Aestuver® Fugenbrandschutz

- Dehnfuge B ..... 30
- Dehnfuge M ..... 30
- Aestuver™ FPM mastic ..... 30

## Hardie®

### Fassadenbekleidung

- Hardie® VL Plank  
Fassadenbekleidung ..... 33
- Hardie® Plank Fassadenbekleidung.. 34
- Hardie® Panel  
Faserzementplatten ..... 35
- Hardie® Architectural Panel  
Faserzementplatten ..... 36
- Hardie® Architectural Panel Metallics  
Faserzementplatten ..... 37
- Hardie™ Fassadenbekleidung  
Zubehör ..... 38
- Hardie™ Seal Kantenversiegelung... 42

## Logistik &

### Dienstleistungen

..... 45

## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

- Powerpanel H<sub>2</sub>O ..... 12
- Zubehör für Powerpanel H<sub>2</sub>O ..... 13
- Zubehör für Fassadenanwendungen mit Powerpanel H<sub>2</sub>O ..... 16

## fermacell® Powerpanel HD

- Powerpanel HD ..... 15
- Zubehör für Powerpanel HD ..... 15
- Zubehör für Fassadenanwendungen mit Powerpanel HD ..... 16





## fermacell® Gipsfaserplatten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Speichern CO<sub>2</sub> in der Herstellung!<sup>1</sup>
- + Rezyklierbar (Infos S. 51)!

**ab 11,90 CHF/m<sup>2</sup>**

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 8

<sup>1</sup>: Umwelt-Produkte-Deklaration vom 17.10.2022

### Kleinformate ("Ein-Mann-Platten")

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	CHF pro	
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
<b>10</b>	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	<b>11,90</b>
	1250	1000	71136	... 02205 7	48	60,00	910	14,5	<b>14,55</b>
<b>12,5</b>	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	<b>14,55</b>
	1250	1000	72094	... 02297 2	40	50,00	930	17,5	<b>19,95</b>
<b>15</b>	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	<b>19,95</b>
	1500	1000	73001	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	<b>24,85</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Grossformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Grossformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	CHF pro	
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
<b>10</b>	2540	1250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,5	<b>11,40</b>
	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	<b>14,15</b>
<b>12,5</b>	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5	<b>14,15</b>
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2 255	14,5	<b>14,15</b>
<b>15</b>	2750	1250	71133	... 00393 3	40	137,50	2 040	14,5	<b>14,15</b>
	3000	1250	71134	... 00394 0	40	150,00	2 225	14,5	<b>14,15</b>
<b>18</b>	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1 785	17,5	<b>19,95</b>
	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2 230	17,5	<b>19,95</b>
<b>15</b>	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2 265	17,5	<b>19,95</b>
	2750	1250	72133	... 00399 5	35	120,31	2 155	17,5	<b>19,95</b>
<b>18</b>	3000	1250	72134	... 00400 8	35	131,25	2 350	17,5	<b>19,95</b>
	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1 715	21,0	<b>24,85</b>
<b>18</b>	2540	1250	73135	... 00403 9	32	101,60	2 180	21,0	<b>24,85</b>
	2750	1250	73133	... 00404 6	25	85,94	1 855	21,0	<b>24,85</b>
<b>18</b>	3000	1250	73134	... 00405 3	25	93,75	2 020	21,0	<b>24,85</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* abweichende Lieferzeiten!



## Individuelle Zuschnitte (ab 500 m<sup>2</sup>/Format)

Bei Grossformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m<sup>2</sup>) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten und Längen über 4000 mm auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Artikel-Nummer	ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	CHF pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				
10	1000–4000	1250	Länge	70006	11,5	<b>12,10</b>
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 – 1249	Breite	70007	11,5	<b>12,10</b>
	1000–4000	1100 – 1249	Länge und Breite	70079	11,5	<b>13,75</b>
	1000–4000	500–1099	Sonderbreite	70009	11,5	<b>18,25</b>
12,5	1000–4000	1250	Länge	71006	14,5	<b>14,80</b>
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 – 1249	Breite	71007	14,5	<b>14,80</b>
	1000–4000	1100 – 1249	Länge und Breite	71079	14,5	<b>15,60</b>
	1000–4000	500–1099	Sonderbreite	71009	14,5	<b>22,40</b>
15	1000–4000	1250	Länge	72006	17,5	<b>20,90</b>
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 – 1249	Breite	72007	17,5	<b>20,90</b>
	1000–4000	1100 – 1249	Länge und Breite	72079	17,5	<b>22,00</b>
	1000–4000	500–1099	Sonderbreite	72009	17,5	<b>31,85</b>
18	1000–4000	1250	Länge	73006	21,0	<b>26,05</b>
	2000/2500/2540/2750/3000	1100 – 1249	Breite	73007	21,0	<b>26,05</b>
	1000–4000	1100 – 1249	Länge und Breite	73079	21,0	<b>27,40</b>
	1000–4000	500–1099	Sonderbreite	73009	21,0	<b>39,70</b>



## fermacell® Gipsfaserplatten TB mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

+ Speichern CO<sub>2</sub> in der Herstellung!<sup>1</sup>

+ Rezyklierbar (Infos S. 51)!

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 8

**ab 14,60 CHF/m<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>: Umwelt-Produkte-Deklaration vom 17.10.2022

### Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	CHF pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg
12,5	1000	1250	Umlaufende TB-Kante	71324	... 01802 9	60	75	1 160	14,5
15	1000	1250	Umlaufende TB-Kante	72324	... 01805 0	40	50	883	17,5

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Grossformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Grossformat.

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	CHF pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg
	2000	1250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120	1 768	14,5
12,5	2540	1250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71325	... 01803 6	48	152,4	2 255	14,5
	2750	1250		71326	... 01804 3	40	137,5	2 054	14,5
15	2540	1250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	72325	... 01806 7	40	127	2 245	17,5
	2750	1250		72326	... 01807 4	35	120,31	2 164	17,5

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



### Individuelle Zuschnitte (ab 500 m<sup>2</sup>/Format)

Bei Grossformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m<sup>2</sup>) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Beschreibung	Artikel- Nummer	ca. Gewicht	CHF pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
12,5	1000–3000	1250	Länge	TB-Kante an den Längsseiten	71306	14,5	15,20
15	1000–3000	1250	Länge	TB-Kante an den Längsseiten	72300	17,5	21,65



## fermacell® Firepanel A1

Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaserplatte.

**ab 17,65 CHF/m<sup>2</sup>**


Zubehör  
finden Sie  
ab S. 8

## Grossformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Grossformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	CHF pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite			Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*		
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	17,65
15	2000	1250	72430	... 01854 8	40	100,00	1835	18	24,90

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	CHF pro Stück
<b>Fugenkleber</b>							
	<b>310 ml</b>  Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 22 m² Wandfläche (Grossformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)	<b>17,50</b>
<b>Fugenkleber greenline</b>							
	<b>310 ml</b>  Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 22 m² Wandfläche (Grossformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)	<b>27,80</b>
<b>Fugenkleber</b>							
	<b>580 ml</b>  Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 41 m² Wandfläche (Grossformat), ca. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)	<b>23,70</b>
Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch	CHF pro Paket
Ø×Länge		40 0 7548 ...		Paket	Karton	Wand Decke	
<b>Schnellbauschrauben</b>							
	<b>3,9×30 mm</b> Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10		<b>27,70</b>
	<b>3,9×40 mm</b> Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79021	... 00166 3	250 + Bit	40		<b>10,95</b>
	<b>3,9×55 mm</b> Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10	10–13 Stk. pro m² pro Seite	<b>39,30</b>
	<b>3,9×55 mm</b> Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8	16–22 Stk. pro m² pro Seite	<b>50,15</b>
Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch	CHF pro Paket
Ø×Länge		40 0 7548 ...		Paket	Karton	Wand Decke	
<b>Schnellbauschrauben mit Square Drive Bit</b>							
	<b>3,9×30 mm</b> Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79424	... 02271 2	1000 + Bit	10		<b>37,25</b>
	<b>3,9×40 mm</b> Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79420	... 02267 5	1000 + Bit	10	10–13 Stk. pro m² pro Seite	<b>47,60</b>
Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch	CHF pro Paket
Ø×Länge		40 0 7548 ...		Paket	Karton	Wand Decke	
<b>Schnellbauschrauben mit Bohrspitze</b>							
	<b>3,5×30 mm BS</b> Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 Stk. pro m² pro Seite	<b>50,10</b>



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	CHF pro Sack
<b>Fugenspachtel</b>						
<b>5 kg</b>	Zum Verfügen der fermacell® Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.	79001	... 00153 3	144		<b>16,05</b>
<b>20 kg</b>		79003	... 00544 9	48	ca. 0,2 kg/m² bei „Ein-Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m² bei raumhohen Platten	<b>55,95</b>
<b>Ansetzbinder</b>						
<b>20 kg</b>	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaserplatten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m²	<b>37,65</b>
<b>Feinspachtel</b>						
<b>3 l</b>	Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.	79007	... 00593 7	96		<b>22,25</b>
<b>10 l</b>		79002	... 00215 8	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m² je 1 mm Schichtdicke	<b>57,50</b>
<b>Trennstreifen</b>						
<b>30 m</b>	Zum Trennen von Innen-ecken und Anschluss-fugen. Breite 50 mm	79311	... 02029 9	10	Nach Bedarf	<b>33,50</b>
<b>Direktabhänger, schallentkoppelnd, 60x125/200 mm</b>						
	Artikel- Nummer	EAN	Länge	Stk/Karton	CHF pro Karton	
	40 0 7548 ...					
	292030	... 01690 2	125 mm	100	475,00	
	292029	... 01689 6	200 mm (gestreckt)	100	533,65	

## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten



Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	CHF pro Sack
<b>Gips-Flächenspachtel</b>						
<b>5 kg</b>	Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.	79088	... 00591 3	160		<b>19,80</b>
<b>25 kg</b>		79089	... 00592 0	32	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke	<b>59,20</b>
<b>Rollputz</b>						
<b>10 kg</b>	Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H <sub>2</sub> O Platten.	79168	... 01443 4	40	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> je Auftrag	<b>63,65</b>
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Palette	Verbrauch	CHF pro Rolle
<b>Gewebeband</b>						
<b>50 m</b>	Breite: 70 mm Vlies-Gewebe Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.	79026	... 00192 2	180	nach Bedarf	<b>18,85</b>
<b>Armierungsband TB</b>						
<b>45 m</b>	Breite: 60 mm Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H <sub>2</sub> O Platten mit Trockenbau-Kante.	79028	... 00416 9	30	nach Bedarf	<b>15,45</b>



## Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton*	Verbrauch	CHF pro Stück
<b>DUO Kleber</b>						
<b>900 g</b>	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfügen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	<b>37,35</b>

\* Lieferung nur in ganzen Kartons.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton*	Verbrauch	CHF pro Stück
<b>Statikmischrohr DUO</b>						
<b>1 Stück</b>	Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	-	<b>3,00</b>

\* Lieferung nur in ganzen Kartons.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Palette	Ergiebigkeit	CHF pro Sack
<b>Quellmörtel</b>						
<b>25 kg</b>	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüttern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	<b>27,40</b>



## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

**ab 36,35 CHF/m<sup>2</sup>**

Zubehör für  
Nassräume fin-  
den Sie ab S. 13,  
für Fassaden  
ab S. 16

### Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	CHF pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
12,5	1 000	1250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5	<b>36,70</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Grossformate


Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Grossformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	CHF pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
12,5	2 000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5	<b>36,70</b>
	2 600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5	<b>36,35</b>
	3 010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5	<b>36,35</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## Zubehör für fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	CHF pro Stück			
<b>Fugenkleber</b>										
		310 ml <b>ECO INSTITUT</b> TESTED PRODUCT ID 0907-13701-003	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Grossformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	17,50	
<b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben</b>										
		3,9 × 35 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8		36,90	
		3,9 × 50 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Power- panel H <sub>2</sub> O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	45,80
<b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben mit Bohrspitze</b>										
		3,9 × 40 mm <b>BS</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O auf verstärkter Metall-Unter- konstruktion.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	40,25



## Zubehör für fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Eimer/ Palette	Verbrauch	CHF pro Eimer
<b>Powerpanel Feinspachtel</b>						
10l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.	79090	... 01414 4	44	ca. 1 l/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke	72,70

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton*	Verbrauch	CHF pro Stück
<b>DUO Kleber</b>						
900 g	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfügen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110 g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	37,35

\* Lieferung nur in ganzen Kartons.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton*	Verbrauch	CHF pro Stück
<b>Statikmischrohr DUO</b>						
1 Stück	Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	-	3,00

\* Lieferung nur in ganzen Kartons.



## fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

**ab 54,10 CHF/m<sup>2</sup>**

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 16

### Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	CHF pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite			Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*		
<b>15</b>	1 000	1250	75023	40 0 7548 ... ... 01552 3	40	50,0	745	14,5	<b>54,50</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Grossformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Grossformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	CHF pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite			Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*		
<b>15</b>	2 600	1250	75030	40 0 7548 ... ... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	<b>54,10</b>
	3 000	1250	75031	40 0 7548 ... ... 00294 3	30	112,5	1 685	14,5	<b>54,10</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## Zubehör für Fassadenanwendungen mit fermacell® Powerpanel HD und H<sub>2</sub>O

Abmessung Ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m <sup>2</sup> Wand	Verbrauch/m <sup>2</sup> Decke	CHF pro Paket
<b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben</b>								
<b>3,9 × 35 mm</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel HD.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8			<b>36,90</b>
	<b>3,9 × 50 mm</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel HD.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton		Verbrauch		CHF pro Rolle
<b>fermacell™ Tape AWS</b>								
	<b>30 m</b>	Breite 100mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Aussenbereich).	79250	... 02888 2	2	nach Bedarf		<b>113,35</b>
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Eimer/ Palette		Verbrauch		CHF pro Eimer
<b>Armierungskleber HD</b>								
	<b>2,5 l</b> (3,15 kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	80	ca. 60 g/lfd. m Fuge		<b>64,55</b>



## fermacell® Estrichelemente

Aus Gipsfaserplatten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

- + Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- + Keine zusätzliche Feuchtigkeit
- + Geringe Aufbauhöhe

**ab 31,95 CHF/m<sup>2</sup>**

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 20

### Estrichelemente

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	CHF pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	31,95
25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	36,10

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Estrichelemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	CHF pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	42,95
35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	47,20

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Estrichelemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	CHF pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	45,85
35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	50,05
45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	68,65

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## fermacell® Therm25™ Fussbodenheizelement

Das schlankere Fußbodenheizsystem.

+ Speichern CO<sub>2</sub> in der Herstellung!<sup>1</sup>

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 21

<sup>1</sup>: Umwelt-Produkte-Deklaration vom 17.10.2022

ab 69,50 CHF/m<sup>2</sup>

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	CHF pro m <sup>2</sup>
	Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*		
<b>Therm25™</b>											
	25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 167 mm.	76404	... 02139 5	70	35	1050	27	69,50
<b>Therm25™ rund</b>											
	25	1000	500	Mit Rundnuten. Nutabstand 167 mm.	76405	... 02140 1	70	35	840	23	114,30
<b>Therm25™-125</b>											
	25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand, z.B. für Nassräume. Nutabs- tand 125 mm.	76408	... 02982 7	70	35	1000	26	85,75
<b>Therm25™-125 rund</b>											
	25	1000	500	Mit Rundnuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand, z.B. für Nass- räume. Nutabstand 125 mm.	76409	... 02983 4	70	35	800	21	150,80

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich  
für den Einsatz in hochbeanspruchten  
Nassbereichen.

**68,60 CHF/m<sup>2</sup>**

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 25

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	CHF pro
Dicke	Länge	Breite		Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	kg*	pro m <sup>2</sup> in kg	m <sup>2</sup>
<b>25</b>	1250	500	Zementäres Estrichelement, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	<b>68,60</b>


\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.






## Zubehör für fermacell® Estrichelemente

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	CHF pro Stück
<b>Estrich-Kleber</b>							
	<b>1 kg</b>  Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79022	... 00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40–50 g/m² (ca. 20–25 m² je Flasche) 3. Lage: ca. 130–150 g/m² (ca. 7 m² je Flasche)	<b>30,30</b>
<b>Estrich-Kleber greenline</b>							
	<b>1 kg</b>  Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.	79225	... 01440 3	18	24	Stufenfalz: ca. 80–100 g/m² (ca. 10–12 m² je Flasche) 3. Lage: ca. 350–400 g/m² (ca. 2,5 m² je Flasche)	<b>25,65</b>
Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m²	CHF pro Paket
<b>Schnellbauschrauben</b>							
	<b>3,9 x 19 mm</b> Für Estrichelemente in 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10		<b>26,85</b>
		79020	... 00165 6	250 + Bit	40		<b>9,95</b>
	<b>3,9 x 22 mm</b> Für Estrichelemente ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10	15 Stück	<b>28,25</b>
		79024	... 00169 4	250 + Bit	40		<b>10,95</b>
Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m²	CHF pro Paket
<b>Schnellbauschrauben mit Square Drive Bit</b>							
	<b>3,9 x 19 mm</b> Für Estrichelemente in 20 mm	79421	... 02268 2	1 000 + Bit	10		<b>31,60</b>
	<b>3,9 x 22 mm</b> Für Estrichelemente ≥ 25 mm	79426	... 02273 6	1 000 + Bit	10	15 Stück	<b>36,70</b>
Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Verbrauch		CHF pro Karton
<b>Randdämmstreifen MF</b>							
	<b>1000 x 100 x 10 mm</b> Für die Schallentkopplung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt ≥ 1 000 °C.	79076	... 00543 2	30			<b>83,35</b>
		79079	... 00310 0	60	nach Bedarf		<b>136,10</b>



## Zubehör für fermacell® Therm25™ und Therm25™-125

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Verbrauch	CHF pro Karton
<b>Randdämmstreifen MF</b>						
 <b>1000 x 100 x 10 mm</b>	Als Schallentkopplung zwischen den fermacell® Therm25™-Elementen und Wand	79076	... 00543 2	30	nach Bedarf	83,35
<b>Estrich-Kleber</b>						
 <b>1 kg</b>	Für die sichere Verklebung der zusätzlichen Lage auf die fermacell® Therm-Elemente.	79022	... 00167 0	18	24	ca. 200 g/m² (ca. 5 m² je Flasche)
<b>Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm</b>						
 <b>3,9 x 30 mm</b>	Zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf fermacell® Therm-Elemente.	79011	...00160 1	1000	10	30 Stück
<b>Schnellbauschrauben mit Square Drive Bit 3,9 x 30 mm</b>						
 <b>3,9 x 30 mm</b>	Zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf fermacell® Therm-Elemente.	79424	...02271 2	1000 + Bit	10	30 Stück



## Zubehör für fermacell® Therm25™ und Therm25™-125

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Stück
<b>Therm25™ Klammerschablone</b>				
<b>1500 x 1000 mm</b>	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™-Fussbodenheizung für Therm25™ Elemente mit 167mm Nutabstand. Material: Hartfaserplatte. Masse 1500 x 1000 x 4 mm	79188	...02984 1	<b>36,00</b>
<b>Therm25™-125 Klammerschablone</b>				
<b>1500 x 1000 mm</b>	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™-Fussbodenheizung für Therm25™-125 Elemente. Material: Hartfaserplatte. Masse 1500 x 1000 x 4 mm	79189	...029858	<b>34,60</b>




## Zubehör für Nivea uausgleich

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	CHF pro Sack
<b>Ausgleichsschüttung</b>						
 50l	Schüttdichte: ca. 400 kg/m³ Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrahlendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Nivea uausgleich bis 100 mm Schütt Höhe.	78011	... 00151 9	30	ca. 10 l/m² bei 10 mm Schütt Höhe	41,05
Ersatzprodukt zu Ausgleichsschüttung 78011 erhältlich ab Frühjahr 2025. Weitere Informationen:						
 75 m²	Länge: 50 m Breite: 1500 mm Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äußerst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	40	ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche	148,65
<b>Boden-Nivelliermasse</b>						
 25 kg	Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrichelementen bis 20 mm Höhe.	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke	61,80
<b>Gebundene Schüttung T</b>						
 80l	Rohdichte: ca. 390 kg/m³ Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütt Höhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2.	78015	... 02461 7	15	ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütt Höhe	63,95
<b>Tiefengrund</b>						
 5 kg	Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200 g/m² je nach Untergrund und Verdünnung	79,30



## Zubehör für Trittschalldämmung

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	CHF pro Sack
<b>Wabenschüttung</b>						
 <b>15l</b> (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1500 kg/m³ Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezial- granulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrich-Wabe.	78013	... 00238 7	48	30 l/m² bei 30 mm Estrich-Wabe (2 Säcke)	<b>14,15</b>
					60 l/m² bei 60 mm Estrich-Wabe (4 Säcke)	
Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Format in mm	Palettierung Stück	CHF pro m²
<b>Estrich-Wabe</b>						
 <b>30 mm</b>	Wabenplatte für hochschalldämmendes Waben-Dämmssystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.	79036	... 00237 0		30	<b>16,20</b>
<b>60 mm</b>		79038	... 00250 9	1500 x 1000	15	<b>21,80</b>
Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung Stück	CHF pro m²	CHF pro Set
<b>Wabenschüttung-Set</b>						
 <b>30 mm</b>	30 St. Wabe 30 mm, 96 Sack Wabenschüttung	79662	... 02295 8	30 Waben 2 x 48 Sack	45	<b>1680,60</b>
<b>60 mm</b>	15 St. Wabe 60 mm, 96 Sack Wabenschüttung	79663	... 02296 5	15 Waben 2 x 48 Sack	22,5	<b>1434,00</b>
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Eimer/ Palette	Verbrauch	CHF pro Eimer
<b>Schüttungsbinder für Wabenschüttung</b>						
 <b>2,7 kg</b>	Schüttungsbinder zur Erstellung einer fermacell™ gebundenen Splittschüttung mit der fermacell™ Wabenschüttung	78016	... 03166 0	96	1 Eimer für 6 Sack Waben- schüttung (entspricht 90 mm Schütt Höhe/ m²)	<b>52,15</b>
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Set	Verbrauch	CHF pro Set
<b>Schüttungsbinder-Set</b>						
 <b>Set</b>	8 Eimer Schüttungsbinder, 48 Sack Wabenschüttung	79664	... 03260 5	8 Eimer 48 Sack Waben- schüttung	15 kg Wabenschüt- tung + 0,30 kg Schüttungs- binder (pro cm Aufbau- höhe)	<b>889,00</b>



## Zubehör für fermacell® Powerpanel TE

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	CHF pro Stück
<b>Estrich-Kleber</b>							
 1 kg	Zur Verklebung der fermacell® Powerpanel TE Elemente. Spezial-Düse zum doppelten Auftrag. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79022	... 00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40-50 g/m <sup>2</sup> (ca. 20-25 m <sup>2</sup> je Flasche) 3. Lage: ca. 130-150 g/m <sup>2</sup> (ca. 7 m <sup>2</sup> je Flasche)	30,30
<b>Powerpanel TE Schrauben</b>							
 3,5x23mm	Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 Stück	28,70

FERMACELL®  
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

AESTUVER®  
BRANDSCHUTZ

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN



## Original fermacell™ Werkzeug

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	CHF pro Stück
<b>Plattenreisser</b>					
<b>1 Stück</b>	Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaserplatten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6	<b>18,85</b>
					
Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	CHF pro Stück
<b>Breitspatzel</b>					
<b>250 mm</b>	Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5	<b>14,80</b>
					
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Abmessung	CHF pro Paket
<b>Klebstoffabstosser und Ersatzmesser</b>					
<b>1 Stück</b>	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstossen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückenschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	–	<b>189,50</b>
<b>3 Stück</b>	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket.	79016	... 01413 7	100×100	<b>95,15</b>
					
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF	
<b>Abziehlehren-Set</b>					
<b>1 Set</b>	Hochwertiges Abziehlehren-Set. 6-teilig, je 2 Grundschielen 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlehre 2,50 m und 1 verstellbare Abziehlehre 0,77 m–1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich).	79027	... 00222 6		<b>1227,40</b>
					
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	CHF pro 5er-Set
<b>Ersatzbits für neue Square Drive Schrauben</b>					
<b>5-er Set</b>	Ersatzbit square drive #2 passend zu den neuen Square Drive Schrauben.	79423	... 02270 5	6	<b>21,35</b>
					



## Aestuver® Brandschutzplatten

Zementgebundene, glasfaserbewehrte  
Leichtbetonplatten für den hochwertigen Brandschutz.

**ab 55,45 CHF/m<sup>2</sup>**

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 28

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	CHF pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg**	m <sup>2</sup>
<b>10</b>	2600	1250	8001000	... 00641 5	30	97,50	1020	10,0	<b>55,45</b>
<b>15</b>	2600	1250	8001500	... 00643 9	25	81,25	1020	12,0	<b>72,30</b>
<b>20</b>	2600	1250	8002000	... 00644 6	20	65,00	1020	15,0	<b>79,45</b>
<b>25</b>	2600	1250	8002500	... 00645 3	18	58,50	1100	18,0	<b>94,75</b>
<b>30</b>	2600	1250	8003000	... 00646 0	15	48,75	1120	22,0	<b>109,00</b>
<b>40</b>	2600	1250	8004000	... 00647 7	12	39,00	1135	28,0	<b>138,80</b>
<b>50</b>	2600	1250	8005000	... 00648 4	10	32,50	1150	34,0	<b>176,35</b>
<b>60</b>	2600	1250	8006000	... 00649 1	8	26,00	1110	41,0	<b>215,25</b>

Weitere Plattendicken, Zuschnitte und Plattenlängen bis 3000 mm auf Anfrage. Preise gelten nur bei Bezug von ganzen Paletten ab Werk.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Bei 7 % Feuchte.



## Zubehör für Aestuver® Brandschutzplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Eimer		
<b>Aestuver™ Montagemörtel</b>						
 8,5kg	Farbe: Grau Für Ausbesserungen von Beschädigungen an Aestuver® Brandschutzplatten.	9703075	... 01092 4	50,85		
<b>Powerpanel Feinspachtel</b>						
 10l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.	79090	... 01414 4	ca. 1l/m² pro mm Schichtdicke 72,70		
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Rolle		
<b>fermacell™ Tape AWS</b>						
 30m	Breite 100mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich).	79250	... 02888 2	2 nach Bedarf 113,35		
Menge	Beschreibung	Stück	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung	CHF pro Eimer
<b>Aestuver™ Brandschutzkleber 1300</b>						
 1kg	Farbe: Grau Folienschläuche im Eimer. Gebrauchsfertiger, selbst-aushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen.	20	8809903	... 01365 9	24	208,20
Abgabe nur eimerweise.						
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Verbrauch	CHF pro Eimer	
<b>Armierungskleber HD</b>						
 2,5l (3,15kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	ca. 60g/lfd.m Fuge	64,55	
Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	CHF pro Paket	
ø×Länge		40 0 7548 ...				
<b>Aestuver™ Schrauben</b>						
 4,0x55 mm		8839961	... 00664 4	250	52,40	
 4,5x70 mm	Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der Aestuver® Brandschutzplatten – Platte in Plattenkante.	8839966	... 01183 9	250	68,55	
 4,5x80 mm		8839967	... 01184 6	250	72,40	
 5,0x120 mm		8839968	... 01185 3	100	32,25	
<b>Aestuver™ Schrauben A2</b>						
 4,0x55 mm	Material: Edelstahl A2	8839969	... 01336 9	200	81,55	
 4,5x70 mm	Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der Aestuver® Brandschutzplatten – Platte in Plattenkante.	8839970	... 01337 6	200	111,85	
 4,5x80 mm		8839971	... 01338 3	200	124,25	
 5,0x120 mm		8839972	... 01339 0	100	92,80	



## Zubehör für Aestuver® Brandschutzplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	CHF pro Stück	CHF pro Karton
<b>Aestuver™ Brandschutzmasse</b>						
310ml	Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung starrer Fugen oder Dehn- und Bewegungsfugen mit Brandschutzanforderungen	8061011	... 01347 5	20	37,88	<b>757,60</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	CHF pro Stück	CHF pro Karton
<b>Aestuver™ FPM mastic</b>						
600ml	Folienschlauch Farbe: Grau/Schwarz Streichbare Brandschutzmasse zur Herstellung von Dehn- und Bewegungsfugen mit Brandschutzanforderungen oder brandschutzrelevanten Anschlussfugen.	8849959	... 02105 0	12	64,31	<b>771,70</b>




## Aestuver™ Band DSB

Faserfreier, hochaufschäumender Dämmschichtbildner auf Graphitbasis (einseitig selbstklebend).

**ab 80,15 CHF/Stück**

Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	m/ Karton	CHF pro Stück
10mm		8062001	... 01082 5	25	625	<b>80,15</b>
20mm	Rolle	8062002	... 01083 2	15	375	<b>137,70</b>
30mm	Farbe: Graphitgrau/Schwarz	8062003	... 01084 9	10	250	<b>221,20</b>
40mm	Dicke: 1,5mm	8062004	... 01085 6	7	175	<b>267,55</b>
50mm	Länge je Rolle: 25m	8062005	... 01086 3	6	150	<b>362,45</b>

Lieferung nur in ganzen Kartons.



## Aestuver™ Dehnfuge B

Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von Fugen  
in Decken und Wänden im Hochbau.

ab 18,90 CHF/m

Durchmesser	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	max. Fugen- breite in mm	Stück/ Karton	CHF pro m	CHF pro Karton
<b>Aestuver™ Dehnfugenband</b>							
<b>16 mm</b>	Brandschutzfugen- dichtung für verschiedene Anwendungen.	8061012	... 01348 2	10	20	18,90	378,00
<b>24 mm</b>		8061013	... 01349 9	17	20	23,10	462,00
<b>30 mm</b>		8061014	... 01350 5	21	20	28,55	571,00
<b>39 mm</b>	Farbe: Rot Länge: 1 m pro Stück	8061015	... 01351 2	28	20	44,60	892,00
<b>49 mm</b>		8061016	... 01352 9	36	10	62,20	622,00



## Aestuver™ Dehnfuge M

Wird als brandschutztechnisch wirksame, dauerelastische  
Abdichtung für Fugen zwischen Massivdecken bzw. Mas-  
sivwänden eingesetzt.

37,88 CHF/Stk.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	CHF pro Stück	CHF pro Karton
<b>Aestuver™ Brandschutzmasse</b>						
<b>310ml</b>	Max. Fugenbreite: 40 mm Kartusche Farbe: Grau Brandschutzmasse zur Herstellung starrer Fugen oder Dehn- und Bewegungsfugen mit Brandschutz- anforderungen.	8061011	... 01347 5	20	37,88	757,60



## Aestuver™ FPM mastic

Überstreichbare und witterungsbeständige Brandschutz-  
masse auch für breite Dehn- und Bewegungsfugen.

64,31 CHF/Stk.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	CHF pro Stück	CHF pro Karton
<b>Aestuver™ FPM mastic</b>						
<b>600ml</b>	Folienschlauch Farbe: Grau/Schwarz Streichbare Brandschutzmasse zur Herstellung von Dehn- und Bewegungsfugen mit Brandschutzanforderungen oder brandschutzrelevanten Anschlussfugen.	8849959	... 02105 0	12	64,31	771,70

## Hardie® VL Plank

## Hardie® Plank



Hardie® VL Plank  
horizontale Montage



Hardie® VL Plank  
vertikale Montage



Hardie® Plank  
Boden-Deckel-Schalung



Hardie® Plank  
horizontale Stülpshalung

- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + **Schnelle Montage**



JETZT MUSTER BESTELLEN AUF  
[JAMESHARDIE.CH/MUSTER-BESTELLEN](http://JAMESHARDIE.CH/MUSTER-BESTELLEN)



# Farbübersicht James Hardie Schweiz


Farbe	Hardie® Plank	Hardie® VL Plank	Hardie® Panel	Hardie® Architectural Panel
	Holzstruktur	Holzstruktur	Natürlicher Faserzement	Besenstrich/Strukturierter Putz
Schneeweiss				
Nebelgrau				
Schiefergrau				
Anthrazitgrau				
Schwarz				
Kieselgrau				
Cashmere				
Khakibraun				
Kastanienbraun				
Stahlgrau				
Metallgrau				
Cremeweiss				
Zartgrün				
Monterey Taupe				
Salbeigrün				
Perlgrau				
Moosgrün				
Abendblau				
Skandinavisch Rot				
Nussbraun				
Espresso				

NEU

## Hardie® Architectural Panel Metallics

### Kundenindividuelle Farben

**Nicht die richtige Farbe?** Sie erhalten Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel (ausser Metallics) bereits ab einer Palette (93 m<sup>2</sup>) jetzt auch in individuellen Farbtönen. Wählen Sie aus Ihrem bevorzugten Farbsystem wie RAL oder NCS – für einzigartige Gebäude und ein Maximum an Gestaltungsflexibilität.



## Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung

Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der Hardie® Plank Fassadenbekleidung für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungsfreiheit werden ergänzt durch eine einfache Verarbeitung.

**ColourPlus™** Technology

**15 Jahre**

Garantie

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 38

**65,05 CHF/m<sup>2</sup>**

Format in mm		Palettierung					Gewicht pro	CHF pro m <sup>2</sup>
Länge	Breite /Nutzbreite	Dicke	Stück	ca. kg*	Verkaufsfläche m <sup>2</sup>	Deckfläche m <sup>2</sup>	Stück in kg	Verkaufsfläche
<b>Hardie® VL Plank</b>	3 600	214/182	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Hardie® VL Plank Cedar (Holzstruktur)



#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN
Schneeweiss	5672121	... 02690 1
Cashmere	5692121	... 02694 9
Nebelgrau	5842121	... 02692 5
Kastanienbraun	5892121	... 03019 9

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN
Khakibraun	5712121	... 03018 2
Schiefergrau	5512121	... 02691 8
Anthrazitgrau	5422121	... 02689 5
Schwarz	5952121	... 02693 2

Lieferung nur in ganzen Einheiten.

Lieferfrist 5–10 Arbeitstage.





## Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus hochtechnologischem und wartungsarmen Faserzement.

**ColourPlus™ Technology**

ab 47,00 CHF/m<sup>2</sup>

**15 Jahre**

Garantie

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 38

Format in mm				Palettierung			Deckfläche** m <sup>2</sup>	Gewicht pro Stück in kg	CHF pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche	
Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	Verkaufsfläche m <sup>2</sup>	Standardfarben			Sonderfarben	
3600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4	47,00	54,15	

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Bei 30 mm Überlappung.

### Hardie® Plank Cedar (Holzstruktur)



#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN
Schneeweiss	5671220	... 67121 7
Nebelgrau	5841220	... 84121 4
Kieselgrau	5751220	... 75121 6
Cashmere	5691220	... 69121 5
Khakibraun	5711220	... 71121 0
Schiefergrau	5510122	... 16961 5
Stahlgrau	5851220	... 85121 3
Kastanienbraun	5891220	... 89121 9
Metallgrau	5921220	... 92121 3
Anthrazitgrau	5420122	... 16536 5
Schwarz	5951220	... 95121 0

Lieferung nur in ganzen Einheiten. Lieferfrist 5–10 Arbeitstage.

#### Sonderfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN
Cremeweiss*	5681220	... 68121 6
Salbeigrün*	5801220	... 80121 8
Zartgrün*	5811220	... 81121 7
Perlgrau*	5480122	... 16953 0
Monterey Taupe*	5761220	... 76121 5
Moosgrün*	5791220	... 79121 2
Abendblau*	5861220	... 86121 2
Skandinavisch Rot*	5911220	... 91121 4
Nussbraun*	5771220	... 77121 4
Espresso*	5460122	... 16969 1

Lieferung nur in ganzen Einheiten. Lieferfrist 10–15 Arbeitstage.

\* Diese Artikel können kommissioniert geliefert werden:

Mindestbezug 30 Stk. Plank pro Artikel. Zuschlag CHF 110. --/Auftragsposition.



## Hardie® Panel Faserzementplatten

Die grossformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen mit natürlicher Faserzementoberfläche. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihr Projekt!

**15 Jahre**  
Garantie

Zubehör  
finden Sie  
ab S. 39


ab 66,55 CHF/m<sup>2</sup>

Format in mm*		Palettierung		Verkaufsfläche		Gewicht pro
Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**	m <sup>2</sup>	Stück in kg
3048	1220	8	25	1 090	93,00	41,7
		11	18	980	66,93	53,6

\* max.Nutzformat 3030 x 1'200 mm

\*\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hardie® Panel – Natürliche Faserzementoberfläche



NEU

### Standardfarben 8mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup>	Verkaufsfläche
<input type="checkbox"/>	Schneeweiss	5673521	... 02963 6	<b>66,55</b>
<input type="checkbox"/>	Nebelgrau	5843521	... 03009 0	
<input type="checkbox"/>	Kieselgrau	5753521	... 03003 8	
<input type="checkbox"/>	Cashmere	5693521	... 03001 4	
<input type="checkbox"/>	Khakibraun	5713521	... 03002 1	
<input type="checkbox"/>	Schiefergrau	5511352	... 02967 4	
<input type="checkbox"/>	Stahlgrau	5853521	... 03035 9	
<input type="checkbox"/>	Kastanienbraun	5893521	... 03011 3	
<input type="checkbox"/>	Metallgrau	5923521	... 02966 7	
<input type="checkbox"/>	Anthrazitgrau	5421352	... 02968 1	
<input type="checkbox"/>	Schwarz	5953521	... 02965 0	

Lieferung nur in ganzen Einheiten. Lieferfrist 5–10 Arbeitstage.

### Standardfarben 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup>	Verkaufsfläche
<input type="checkbox"/>	Schneeweiss	5673621	... 03304 6	<b>76,55</b>
<input type="checkbox"/>	Nebelgrau	5843621	... 03300 8	
<input type="checkbox"/>	Kieselgrau	5753621	... 03299 5	
<input type="checkbox"/>	Schiefergrau	5511362	... 03301 5	
<input type="checkbox"/>	Metallgrau	5923621	... 03298 8	
<input type="checkbox"/>	Anthrazitgrau	5421362	... 03303 9	
<input type="checkbox"/>	Schwarz	5953621	... 03302 2	

Lieferung nur in ganzen Einheiten. Lieferfrist 35–40 Arbeitstage.

### Individuelle Farben 8mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup>	Verkaufsfläche
	Individuelle Farbtöne	5177031	... 02969 8	<b>76,00</b>

Mindestbestellmenge: ab 1 Einheit (93 m<sup>2</sup>)

Lieferfrist 35–40 Arbeitstage

Alle Individuellen Farben können kommissioniert geliefert werden.

### Individuelle Farben 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup>	Verkaufsfläche
	Individuelle Farbtöne	5000040	... 03309 1	<b>86,00</b>

Mindestbestellmenge: ab 1 Einheit (93 m<sup>2</sup>)

Lieferfrist 35–40 Arbeitstage

Alle Individuellen Farben können kommissioniert geliefert werden.





## Hardie® Architectural Panel

Fest, stabil, modern:

Hardie® Architectural Panel ermöglicht kosteneffiziente Lösungen in attraktivem Design.

**ab 78,15 CHF/m<sup>2</sup>**

**15 Jahre**  
Garantie


Zubehör  
finden Sie  
ab S. 39

	Format in mm*			Palettierung		Verkaufsfläche m <sup>2</sup>	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**		
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7
			11	18	980	66,93	53,6

\* max.Nutzformat 3030 × 1200 mm

\*\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Hardie® Architectural Panel – Besenstrich




#### Standardfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
<b>Standardfarben</b>			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679362	... 03108 0	<b>78,15</b>
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849362	... 03112 7	
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759362	... 03110 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519362	... 03111 0	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429362	... 03109 7	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959362	... 03113 4	
<b>Individuelle Farben</b>			
<input type="checkbox"/> Individuelle Farbtöne	5000038	... 03275 9	<b>87,65</b>

#### Standardfarben 11 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup> Verkaufsfläche
<b>Standardfarben</b>			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679372	... 03266 7	<b>89,90</b>
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849372	... 03265 0	
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759372	... 03264 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519372	... 03267 4	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429372	... 03262 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959372	... 03263 6	
<b>Individuelle Farben</b>			
<input type="checkbox"/> Individuelle Farbtöne	5000042	... 03297 1	<b>99,40</b>

### Hardie® Architectural Panel – Strukturierter Putz



#### Standardfarben 8 mm

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup>
<b>Standardfarben</b>			
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5679352	... 03114 1	<b>78,15</b>
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849352	... 03118 9	
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759352	... 03116 5	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519352	... 03117 2	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429352	... 03115 8	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959352	... 03119 6	
<b>Individuelle Farben</b>			
<input type="checkbox"/> Individuelle Farbtöne	5000032	... 03249 0	<b>87,65</b>

Standardfarben: Lieferung nur in ganzen Einheiten. Lieferfrist 35–40 Arbeitstage.

Individuelle Farben: Mindestbestellmenge: ab 1 Einheit (93 m<sup>2</sup>). Lieferfrist 35–40 Arbeitstage.

Alle individuellen Farben können kommissioniert geliefert werden.



## Hardie® Architectural Panel Metallics

Hardie® Architectural Panel Metallics kombiniert die Vorteile von Faserzement-Fassadenverkleidungen mit einem metallischen Aussehen. Das hebt Ihre Designflexibilität auf ein neues Niveau.

**ab 91,45 CHF/m<sup>2</sup>**

**15 Jahre**  
Garantie


Zubehör  
finden Sie  
ab S. 39

	Format in mm*			Palettierung		Verkaufsfläche m <sup>2</sup>	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**		
Hardie® Architectural Panel Metallics	3 048	1 220	8	25	1 090	93,00	41,7
			11	18	980	66.93	53,6

\* max.Nutzformat 3 030 × 1 200 mm

\*\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hardie® Architectural Panel – Metallics



**NEU**

### Metallicfarben 8 mm


Farbe	Artikel-Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup>
Gold	5555382	... 03312 1	<b>91,45</b>
Kupfer	5559382	... 03316 9	
Silber	5556382	... 03313 8	
Bronze	5557382	... 03314 5	
Stahl	5560382	... 03317 6	
Graphit	5558382	... 03315 2	

Mindestbestellmenge: ab 1 Einheit (93 m<sup>2</sup>). Lieferzeit auf Anfrage.

### Metallicfarben 11 mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	CHF pro m <sup>2</sup>
Gold	5555362	... 03378 7	<b>105,15</b>
Kupfer	5559362	... 03375 6	
Silber	5556362	... 03374 9	
Bronze	5557362	... 03377 0	
Stahl	5560362	... 03373 2	
Graphit	5558362	... 03372 5	

Mindestbestellmenge: ab 1 Einheit (93 m<sup>2</sup>). Lieferzeit auf Anfrage.





## Hardie™ VL Plank Starterprofil


Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

**49,05 CHF/Stück**

■ nutzbar für Hardie® Plank     ● nutzbar für Hardie® VL Plank     ▲ nutzbar für Hardie® Panel

Format in mm Länge	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ... ... 02683 3	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg 0,92	CHF pro Paket 233,50	CHF pro Stück <b>49,05</b>
3000	5300190		5			

Weitere Profile und Befestigungsmittel können in gewünschten Farben bei der Firma Glaromat AG bestellt werden. [www.glaromat.ch](http://www.glaromat.ch)



## Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

**42,85 CHF/Stück**

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Format in mm			Palettierung	Gewicht pro Stück in kg	CHF pro Stück
<input type="checkbox"/> Schneeweiss	5671402	0727396 ... ... 07841 2	90	3655	25	60	616	9,4 <b>42,85</b>

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst.  
Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil

Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in 38 mm.

**55,10 CHF/Stück**

Format in mm Rahmengrösse	Länge	Artikel- Nummer	EAN	Stück	ca. Gewicht pro Stück in kg 0,7	CHF pro Stück <b>55,10</b>
38	3000	5300183	8717399 ... ... 08379 9	5		



## Lüftungsprofil für Hardie® Plank, Hardie® VL Plank und Hardie® Panel Fassadenbekleidung

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in 38 mm.

**41,75 CHF/Stück**

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück	ca. Gewicht	CHF pro
Rahmengrösse	Länge	Nummer		Paket	pro Stück in kg	Stück
<b>38</b>	3000	5300186	8717399 ... ... 08382 9	5	0,65	<b>41,75</b>



## Hardie™ Clip Befestigungsverstärkung

Edelstahlplatte zur Verstärkung der Bretterbefestigung in Bereichen mit hohen Windlasten. Dicke 0,5 mm.

**71,80 CHF/Pack**

Artikel-Nummer	Beschreibung	Anzahl pro Pack	CHF pro Pack
5300156	Befestigungsverstärkung 0,5 mm	100	<b>71,80</b>



## Hardie™ Panel Festpunktähuse

Für die Ausbildung von Festpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Durch den Einsatz der Hardie™ Panel Festpunkten können einheitliche Vorbohrdurchmesser genutzt werden und die Definition der Festpunkte kann flexibel auf der Baustelle erfolgen.

**43,20 CHF/Paket**

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	CHF pro
Länge		Nummer		Pack	pro Pack in g	Pack
9,4 x 6	Aluminium	5300159	4007548 ... ... 03272 8	100	100	<b>43,20</b>



## Hardie™ Bohrlehre

Zum Einhändigen und präzisen Zentrieren in vorgebohrten Löchern für Aluminium-Unterkonstruktionen.

**406,90 CHF/Stück**

Größe in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	CHF pro
Länge		Nummer		Pack	in g	Stück
146 x 20 x 9	Silber/Aluminium	5300100	4007548 ... ... 03274 2	1	200	<b>406,90</b>



## Hardie™ Panel Schrauben (für Holzunterkonstruktion)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie der Hardie® Fassadenbekleidung angepasst.

**ab 141,20 CHF/Paket**

■ nutzbar für  
Hardie® Plank

● nutzbar für  
Hardie® VL Plank

▲ nutzbar für  
Hardie® Panel

Abmessungen Ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	CHF pro Paket Standardfarben	CHF pro Paket Sonderfarben/ Metallics
4,8 × 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m²	ca. 27 Stück/Platte	<b>141,20</b>
						<b>166,85</b>

### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
Schneeweiss	5300291	... 08387 4
Kieselgrau	5300293	... 08391 1
Cashmere	5300301	... 08389 8
Nebelgrau	5300297	... 08399 7
Khakibraun	5300296	... 08390 4
Schiefergrau	5300450	... 08091 0
Kastanienbraun	5300305	... 08404 8
Stahlgrau	5300292	... 08400 0
Metallgrau	5300295	... 08409 3
Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7
Schwarz	5300298	... 08410 9


### Sonderfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
Cremeweiss	5300289	... 08388 1
Zartgrün	5300302	... 08397 3
Perlgrau	5300449	... 08090 3
Monterey Taupe	5300299	... 08393 5
Moosgrün	5300306	... 08395 9
Salbeigrün	5300307	... 08396 6
Abendblau	5300294	... 08403 1
Skandinavisch Rot	5300304	... 08408 6
Nussbraun	5300303	... 08394 2
Espresso	5300451	... 08092 7

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst.  
Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

### Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN
Gold	5300650	... 03333 6
Kupfer	5300653	... 03336 7
Silber	5300651	... 03334 3
Bronze	5300652	... 03335 0
Stahl	5300655	... 03338 1
Graphit	5300654	... 03337 4



## Hardie™ Panel Niet (für Aluminiumunterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg<sub>3</sub>) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Festigen der Hardie® Panel Fassadenbekleidung auf Aluminiumunterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die ColourPlus™ Technologie der Hardie® Panel Faserzementplatten angepasst.

**ab 228,50 CHF/Paket**

▲ nutzbar für  
Hardie® Panel

Abmessungen Ø x Länge	Ø Nietkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/ Hardie® Panel	CHF pro Paket
5 x 16 (für 8 mm)	14	250	20	ca. 27 Stück	<b>228,50</b>
5 x 21 (für 11 mm)	14	250	20	ca. 27 Stück	<b>334,00</b>

### Standardfarben 5 x 16 für 8 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	
Schneeweiss	5300607	... 02741 0	
Kieselgrau	5300602	... 02736 6	
Cashmere	5300612	... 02746 5	
Nebelgrau	5300606	... 02740 3	
Khakibraun	5300615	... 02749 6	
Kastanienbraun	5300613	... 02747 2	
Stahlgrau	5300605	... 02739 7	
Schiefergrau	5300609	... 02743 4	
Metallgrau	5300601	... 02735 9	
Anthrazitgrau	5300600	... 02734 2	
Schwarz	5300608	... 02742 7	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Niete sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

### Standardfarben 5 x 21 für 11 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	
Schneeweiss	5300725	... 03447 0	
Kieselgrau	5300719	... 03448 7	
Nebelgrau	5300721	... 03442 5	
Schiefergrau	5300722	... 03444 9	
Metallgrau	5300720	... 03443 2	
Anthrazitgrau	5300723	... 03445 6	
Schwarz	5300724	... 03446 3	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Niete sind an die ColourPlus™ Technology unserer Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

### Metallics 5 x 16 für 8 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	
Gold	5300675	... 03344 2	
Kupfer	5300672	... 03341 1	
Silber	5300674	... 03343 5	
Bronze	5300673	... 03342 8	
Stahl	5300670	... 03339 8	
Graphit	5300671	... 03340 4	

### Metallics 5 x 21 für 11 mm

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	
Gold	5300824	... 03462 3	
Kupfer	5300820	... 03457 9	
Silber	5300823	... 03460 9	
Bronze	5300825	... 03463 0	
Stahl	5300822	... 03459 3	
Graphit	5300821	... 03458 6	



## Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zur ausgewählten Hardie® Farbpalette. Erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten.  
Auch für kleinere farbliche Reparaturen.

**ab 41,75 CHF/Dose**

■ nutzbar für Hardie® Plank    ● nutzbar für Hardie® VL Plank    ▲ nutzbar für Hardie® Panel

Inhalt in l	Dosen/ Karton	Verbrauch
0,5	11	ca. 5 m²/Dose

### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Dose
Schneeweiss	5300148	... 08300 3	41,75
Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
Cashmere	5300144	... 08302 7	
Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
Khakibraun	5300137	... 08314 0	
Kastanienbraun	5300131	... 08313 3	
Stahlgrau	5300130	... 08317 1	
Metallgrau	5300136	... 08310 2	
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
Schwarz	5300149	... 08301 0	

### Sonderfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Dose
Cremeweiss	5300150	... 08320 1	48,05
Zartgrün	5300145	... 08306 5	
Perlgrau	5300424	... 08070 5	
Monterey Taupe	5300139	... 08304 1	
Moosgrün	5300135	... 08311 9	
Salbeigrün	5300140	... 08315 7	
Abendblau	5300134	... 08318 8	
Skandinavisch Rot	5300147	... 08342 3	
Nussbraun	5300146	... 08346 1	
Espresso	5300426	... 08072 9	

### Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Dose
Gold	5300107	... 03325 1	48,05
Kupfer	5300106	... 03324 4	
Silber	5300104	... 03322 0	
Bronze	5300105	... 03323 7	
Stahl	5300103	... 03321 3	
Graphit	5300102	... 03320 6	

### Individuelle Farbe

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Dose
RAL-Classic Farbtöne	5300108	... 02970 4	48,05



## Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.

Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	CHF pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					
<b>EPDM Band</b>						
	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung.	5300153	... 08378 2	20	52,35
25	80		5300154	... 08377 5	16	61,55
	100	Dicke: 0,75 mm.	5300151	... 08376 8	12	79,25
	120		5300152	... 08375 1	12	86,30

Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Set
<b>Gecko Gauge Montagehilfe</b>				
Set	Die Justierungshilfe für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen, durch die ein einfaches Montieren der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist. Set à 2 Stück.	5000015	... 90308 9	233,55

Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Stück
<b>Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug</b>				
1 Stück	Das massgefertigte Handwerkzeug schneidet Hardie® Plank Fassadenbretter schnell und präzise, ohne zu brechen, riss- und staubfrei. 1 Stück.	5300157	... 08369 0	495,35

Grösse in mm	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Stück
<b>Hardie™ Blade Sägeblatt</b>					
160			5300163	... 08368 3	213,55
190	1 Stück	Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub. 1 Stück	5300164	... 08365 2	233,55
254			5300165	... 08366 9	323,65
305			5300166	... 08367 6	350,30



## Hardie™ Panel Conceal System

Verdeckte mechanische Befestigung für die Hardie® Panel Faserzementplatten. Mit wenigen Arbeitsschritten lässt sich der Anker spreizdruckfrei in den Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel montieren.  
Nur für Hardie® 11 mm Fassadenplatten.

▲ nutzbar für  
Hardie® Panel

Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	CHF pro Einheit
<b>Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer</b>				
1 Stück	Voreingestellter VHM-Anschlagbohrer für die Setztiefe 7,5 mm. Bohrlochtiefe = 8,5 mm. Bohrlochdurchmesser = 7,1 mm. Die Verwendung von diesem Anschlagbohrer gewährleistet die korrekte Bohrlochtiefe. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300658	...03437 1	353,00/ Stück
<b>Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer</b>				
1 Stück	Passender Bohrer für CNC-Maschinen oder als Ersatzbohrer für den Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300656	... 03435 7	251,00/ Stück
<b>Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn</b>				
1 Stück	7/7,5mm Zur Überprüfung des vorgeschriebenen Bohrlochdurchmessers.	5300657	... 03436 4	137,00/ Stück
<b>Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug</b>				
1 Stück	Zum spreizen des KARL-Ankers im Bohrloch. Passend für die Setztiefe 7,5 mm. Standzeit: mindestens 1 000 Setzvorgänge.	5300659	... 03438 8	286,00/ Stück
<b>Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5 mm</b>				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in 10,5 mm Länge. Für Agraffendicke max.3 mm. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300660	... 03439 5	1670,00/ Packung
<b>Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge</b>				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in projektbezogener Länge - nur auf besondere Anfrage. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300661	... 03440 1	Auf Anfrage
<b>Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter</b>				
1 Packung à 250 Stück	Abgesetzter Gewindebolzen passend für die Setztiefe 7,5 mm mit Innensechskant und passender Mutter mit Sperrverzahnung. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300662	... 034418	1032,00/ Packung

# Logistik & Dienstleistungen

## Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellendatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Lagerbedingungen
Aestuver™ Brandschutzkleber 1300	12 Monate	Trocken, frostfrei
Aestuver™ Brandschutzmasse	12 Monate	Trocken, frostfrei
Aestuver™ FPM mastic	24 Monate	Trocken, frostfrei
Aestuver™ Montagemörtel	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell™ Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ DUO Kleber	15 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrich-Kleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrich-Kleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Gebundene Schüttung T	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Schüttungsbinder	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Quellmörtel	6 Monate	Trocken
Hardie™ Seal Kantenversiegelung	18 Monate	Trocken, frostfrei

Originalverpackt.

\* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

## Stapelhöhen von Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe im Lager
fermacell® Gipsfaserplatten (inkl. Firepanel A1)	Maximal 5 x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O und HD	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Holzfaser	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Mineralwolle	3 Paletten
fermacell® Powerpanel TE	2 Paletten
Aestuver® Brandschutzplatten	4 Paletten
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® VL Plank	5 Paletten
Hardie® Panel Produkte	2 Paletten

## Planungsunterstützung und Projektbetreuung



Art. Nr.	Service	Beschreibung	Preis in CHF
-	Kostenlose Hotline	Für technische Anfragen steht Ihnen unsere kostenlose Hotline gerne zur Verfügung. Telefon: 031 724 20 30	kostenlos
-	Planungsunterstützung und Projektbetreuung	Sie planen oder errichten gerade ein Objekt und suchen die passende Lösung? Wir unterstützen Sie gerne bei der Lösung individueller Problemstellungen und liefern auf Sie abgestimmte Systemlösungen.	kostenlos
79180	Baustellenbetreuung 1	Beurteilen und Messung Plattenfeuchte von fermacell Gipsfaserplatten durch Mitarbeiter der James Hardie Europe GmbH	90,00/Messung
79181	Baustellenbetreuung 2	Ausserordentliche Aufwendungen durch Mitarbeiter der James Hardie Europe GmbH (Dienstleistung nach Absprache und Auftragserteilung des Kunden).	95,00/h nach Aufwand verrechnet
293003	Feuchtemessgerät GANN Hydromette BL 1	Compact B für die Messung des Feuchtegehalts von fermacell Gipsfaserplatten.	266,80/Stück
79182	Planungsunterstützung 1 Therm	Planung der fermacell Therm Fussbodenheizung, berechnen und zeichnen des Verlege- und Rohrbelegungsplans. Grundlagen: CAD-Grundrisspläne und Heiz-/Wärmebedarfsrechnung nach SIA 384.201, Bodenbeläge, Systemtemperaturen VL/RL, Verteilerstandort. Projektgrösse <50m²	pauschal 380,00
79183	Planungsunterstützung 2 Therm	Planung der fermacell Therm Fussbodenheizung, berechnen und zeichnen des Verlege- und Rohrbelegungsplans. Grundlagen: CAD-Grundrisspläne und Heiz-/Wärmebedarfsrechnung nach SIA 384.201, Bodenbeläge, Systemtemperaturen VL/RL, Verteilerstandort. Projektgrösse >50m² <125m²	pauschal 500,00
79184	Planungsunterstützung 3 Therm	Planung der fermacell Therm Fussbodenheizung, berechnen und zeichnen des Verlege- und Rohrbelegungsplans. Grundlagen: CAD-Grundrisspläne und Heiz-/Wärmebedarfsrechnung nach SIA 384.201, Bodenbeläge, Systemtemperaturen VL/RL, Verteilerstandort. Projektgrösse > 125 m²	3,80/m²
79185	Planungsunterstützung 4 Therm	Berechnen der Heizlast nach SIA 384.201, Grundlagen: Grundrisspläne und Energienachweis nach SIA 380/1. Projektgrösse 1 – 2 Wohneinheiten	pauschal 690,00
79186	Planungsunterstützung 5 Therm	Berechnen der Heizlast nach SIA 384.201, Grundlagen: Grundrisspläne und Energienachweis nach SIA 380/1. Projektgrösse 3 – 6 Wohneinheiten	pauschal 1290,00
79187	Planungsunterstützung 6 Therm	Projektänderungen, Nachzeichnen von Grundrissen und unvorhergesehe Anpassungsarbeiten	120,00/h

## Individuelle Verpackungsmöglichkeiten



Service	Beschreibung	Preis in CHF
Folienverpackung	Zusätzlicher Witterungsschutz für nicht folierte Paletten (maximale Plattenmasse: 3000 mm × 1250 mm). Ab 500 m² pro Format.	18,00/Palette

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Diese können Sie einsehen unter

[www.fermacell.ch](http://www.fermacell.ch);

auf Wunsch senden wir Ihnen diese zu.

## Palettisierung nach Kundenwunsch

Ab 500 m² pro Format mit selber Stärke können wir kleinere  
Abstapelungen (1 Abpackungsvariante pro Lieferung) auf Paletten produzieren.  
Vereinfachte Baustellenlogistik dank kleineren Paletten.

Individuelle Prüfung der Machbarkeit sowie Lieferzeiten auf Anfrage.



## Paletten-Mehrwegsystem



Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in CHF
904110	fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	28,00/Palette
904110	Rückerstattung fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	22,00/Palette
904111	Europalette (EPAL)	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	12,00/Palette
904111	Rückerstattung Europalette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	8,00/Palette

Die Paletten der Hardie® Fassadenbekleidungen unterliegen nicht dem Paletten-Mehrwegsystem

### Rückführung von Leerpalletten

Um Sie im Rahmen der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine einfache und komfortable Lösung für die Rückführung einwandfreier fermacell und Euro-Leerpalletten an:

- Leerpalletten vom Lager werden bei einer Liefermenge von 30 Paletten abgeholt.
- Ausschliesslich gekennzeichnete fermacell- und Euro-Paletten (EPAL) werden zurückgenommen und gutgeschrieben.

### Palettenkonto

Zur Verwaltung der Palettenbestände wird für jeden Kunden ein Palettenkonto geführt. Bitte beachten Sie folgende Informationen bezüglich des Kontos:

- Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Niederlassung, die der Palettenauslieferungen, so werden die überschüssigen Paletten nicht gutgeschrieben.
- Die Abrechnung des Palettenkontos erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
- Nach Abrechnung muss das Palettenkonto innerhalb von zwei Monaten ausgeglichen werden.
- Es können keine Paletten mit einer fermacell Anlieferung zurückgeführt werden.

### Anmeldung der Palettenrückführung

Die Abholung von Leerpalletten können Sie direkt über das Dienstleisterportal anmelden. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit:

- Palettentyp
- Menge
- Abholort
- Zeitpunkt

Gerne lässt Ihnen das fermacell Verkaufsbüro Schweiz weitere Informationen zukommen.

### Kontaktdaten:

**James Hardie Europe GmbH Schweiz**  
Südstrasse 4  
CH-3110 Münsingen  
Telefon: 031 – 724 20 20  
e-Mail: fermacell-ch@jameshardie.com  
Internet: www.fermacell.ch

## Stempelung fermacell und Aestuver Paletten



### Informationen

Leerpalletten mit den folgenden Mängeln werden nicht gutgeschrieben und werden als Bruchpalette deklariert:

- Bruch eines Querbrettes oder Klotzes
- Starke, nicht zu entfernende Verunreinigungen (z.B. Teer, Beton etc.)
- Schäden an mehr als 3 Bauteilen
- Nicht ausreichende Tragfähigkeit (morsch, faul Holz)
- Angesägte Paletten



Intakte Palette



Bruch eines Querbrettes



Schäden an mehr als 3 Bauteilen



Nicht ausreichende Tragfähigkeit

# Informationen für Fachhandel

## Übersicht der möglichen Bezugseinheiten ab Werkslieferungen

### fermacell® Plattenmaterial

Bezeichnung		Bezug nur ganze Einheiten		Bezug pro Stück	Kuriersand
fermacell® Gipsfaserplatten		x			
fermacell® Gipsfaserplatten TB.		x			
fermacell® Firepanel A1		x			
fermacell® Powerpanel H 0		x			
fermacell® Powerpanel HD		x			
fermacell® Estrichelemente		x			
fermacell® Therm25™		x			
fermacell® Powerpanel TE Estrichelemente		x			

### fermacell™ Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung		Bezug nur ganze Einheiten		Bezug pro Stück	Kuriersand
78009	fermacell™ Boden-Nivelliermasse à 25 kg				x	
78011	fermacell™ Ausgleichsschüttung		x			
78015	fermacell™ Gebundene Schüttung T à 80 Liter		x			
79001	fermacell™ Fugenspachtel à 5 kg				x	
79002	fermacell™ Feinspachtel à 10 Liter				x	
79003	fermacell™ Fugenspachtel à 20 kg				x	
79007	fermacell™ Feinspachtel à 3 Liter				x	
79010	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 mm × 19 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
79011	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 mm × 30 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
79013	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 mm × 22 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
79015	fermacell™ Plattenreisser			x		x
79016	fermacell™ Ersatzklingen zu Klebstoffabstosser (3 Stk./Paket)		x			x
79017	fermacell™ Klebstoffabstosser			x		x
79020	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 mm × 19 mm, Pack à 250 Stk.		x			x
79021	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 mm × 30 mm, Pack à 250 Stk.		x			x

## fermacell® Gipsfaser & Powerpanel Produkte

### fermacell™ Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung		Bezug nur ganze Einheiten		Bezug pro Stück	Kurierversand
79022	fermacell™ Estrich-Kleber 1 kg			x		x
79023	fermacell™ Fugenkleber 310 ml		x			x
79026	fermacell™ Gewebeband 50 m			x		x
79027	fermacell™ Abziehlehren-Set, 6-teilig			x		
79028	fermacell™ Armierungsband TB			x		x
79030	fermacell™ Breitspachtel 250 mm			x		x
79043	fermacell™ Ansetzbinder à 20 kg			x		
79046	fermacell™ Rieselschutzvlies			x		x
79047	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 mm × 40 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
79050	fermacell™ Armierungsband HD			x		x
79052	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,5 mm × 30 mm BS, Pack à 1000 Stk.		x			x
79053	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 mm × 55 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
79056	fermacell™ Armierungskleber HD à 2,5 Liter			x		
79076	fermacell™ Randdämmstreifen 1000 × 100 × 10 mm		x			x
79079	fermacell™ Randdämmstreifen 1000 × 50 × 10 mm		x			x
79088	fermacell™ Gips-Flächenspachtel à 5 kg			x		
79090	fermacell™ Powerpanel Feinspachtel à 10 Liter			x		
79120	fermacell™ Powerpanel Schrauben 3,9 × 35 mm, Pack à 500 Stk.		x			x
79121	fermacell™ Powerpanel Schrauben 3,9 × 40 mm BS, Pack à 250 Stk.		x			x
79122	fermacell™ Powerpanel Schrauben 3,9 × 50 mm, Pack à 500 Stk.		x			x
79130	fermacell™ Powerpanel Schrauben TE 3,5 × 23 mm, Pack à 500 Stk.		x			x
79167	fermacell™ Tiefengrund à 5 kg			x		x
79168	fermacell™ Rollputz à 10 kg			x		
79224	fermacell™ Fugenkleber greenline		x			x
79225	fermacell™ Estrich-Kleber greenline			x		x
79250	fermacell™ Tape AWS		x			x
79311	fermacell™ Trennstreifen 50 mm		x			x
79301	fermacell™ DUO-Kleber		x			x
79302	fermacell™ Statikmischrohr DUO		x			x
79420	fermacell™ Schrauben mit Square Drive Bit 3,9 × 40 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
79421	fermacell™ Schrauben mit Square Drive Bit 3,9 × 19 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
79424	fermacell™ Schrauben mit Square Drive Bit 3,9 × 30 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
79426	fermacell™ Schrauben mit Square Drive Bit 3,9 × 22 mm, Pack à 1000 Stk.		x			x
292029	Direktabhänger schallentkoppelnd, 60 × 200 mm, Pack à 100 Stk.		x			x
292030	Direktabhänger schallentkoppelnd, 60 × 125 mm, Pack à 100 Stk.		x			x

## Aestuver® Brandschutzplatten + Hardie® Fassadenbekleidungen

### Aestuver® Plattenmaterial

Art.Nr.	Bezeichnung		Bezug nur ganze Einheiten		Bezug pro Stück	Kurier- versand
	Aestuver® Brandschutzplatten		x			

### Aestuver™ Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung		Bezug nur ganze Einheiten		Bezug pro Stück	Kurier- versand
	Aestuver™ Dehnfugenband		x			x
	Aestuver™ Band DSB		x			x
9703075	Aestuver™ Montagemörtel, 8,5kg				x	
	Aestuver™ Schrauben		x			x
	Aestuver™ Schrauben A2		x			x
8809903	Aestuver™ Brandschutzkleber 1300		x			x
8061011	Aestuver™ Brandschutzmasse 310ml, 20 Stk./Karton		x			x
8849959	Aestuver™ FPM Mastic		x			x

### Hardie® Fassadenbekleidungen

Art.Nr.	Bezeichnung		Bezug nur ganze Einheiten		Bezug pro Stück	Kurier- versand
	Hardie® Panel Produkte 3048 x 1220 x 8 mm, Palette à 25 Stk.		x			
	Hardie® Plank Smooth (Glatt) 3600 x 180 x 8 mm, Palette à 84 Stk.		x			
	Hardie® Plank Cedar (Holzstruktur) 3600 x 180 x 8 mm, Palette à 84 Stk.		x			
	Hardie® VL Plank Cedar (Holzstruktur) 3600 x 214 x 11 mm, Palette à 160 Stk.		x			

### Hardie™ Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung		Bezug nur ganze Einheiten		Bezug pro Stück	Kurier- versand
	EPDM Dichtungsband		x			x
5000015	Gecko Gauge Montagehilfe (pro Paar)		x			x
	Hardie™ Blade Sägeblatt				x	x
5300157	Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug				x	x
	Hardie™ Seal Kantenversiegel 500ml				x	x
5300186	Hardie™ Plank Lüftungsprofil		x			
5300183	Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil		x			
5300156	Hardie™ Clip - Beutel 100 Stk		x			x
	Hardie™ Panel Niet, 250 Stk		x			x
	Hardie™ Panel Schrauben (für Holzunterkonstruktion), 250 Stk.		x			x
	Hardie™ Panel Schrauben (Alu), 250 Stk		x			x
5671402	Hardie® NT3® Trim Zierleisten, 90 x 3655 x 25				x	
5300190	Hardie™ Plank VL-Startprofil, 3,0m, 5 Stk/packet			x		
5300658	Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer				x	x
5300656	Hardie™ Panel Conceal Ersatz- und CNC-bohrer				x	x
5300657	Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn				x	x
5300659	Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug				x	x
5300660	Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5mm		x			x
5300661	Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge		x			x
5300662	Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter		x			x

### Auftragsbezogene Logistikdienstleistung

Art. Nr	Service	Beschreibung	Preis in CHF
79210	Kurierversand	Kleinlieferung per Kurier ab Werk bis 10kg	48,00/Paket
79210	Kurierversand	Kleinlieferung per Kurier ab Werk bis 50kg	90,00/Paket
79210	Kurierversand	Kleinlieferung per Kurier ab Werk bis 100kg	120,00/Paket



# fermacell™ Recycling-System

fermacell® Gipsfaserplatten zeichnen sich durch minimale Umweltbelastung während Produktion, Logistik und Verarbeitung aus.

Durch Wiederverwendung Ihrer sortenreinen Gipsfaser-Abschnitte oder Ihres Frässtabts entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf. Hierdurch ermöglichen Sie ein nachhaltiges und umweltgerechtes Bauen.

Art.-Nr.	Beschreibung	CHF
79213	fermacell® Big Bag für Gipsfaser	84,00
79214	Verschlussplombe mit Barcode	5,00

Liefereinheiten 3 Stück.

## Das Wichtigste in Kürze:



1. Big Bag bei Ihrem Händler bestellen



2. fermacell® Gipsfaser-Anschnitte oder Frässtabt in Big Bag füllen.



3. Rückgabeschein online ausfüllen, fertig. Wir kümmern uns um den Rest und holen die Ware innert max. 10 Tagen ab



Weitere Informationen und Formular unter [fermacell.ch/recycling!](http://fermacell.ch/recycling)

**fermacell**®

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 11/2024

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an das Verkaufsbüro Schweiz.

Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen der bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Alle Preisangaben bezeichnen Franko-Preise. Gestaltung der Verkaufspreise ist ausschliessliche Hoheit des Handels.

© 2024 James Hardie Europe GmbH.  
™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.



**James Hardie Europe GmbH, Düsseldorf (DE)**

Zweigniederlassung Münsingen

Südstrasse 4

CH-3110 Münsingen

[www.fermacell.ch](http://www.fermacell.ch)

[www.jameshardie.ch](http://www.jameshardie.ch)

[www.aestuver.ch](http://www.aestuver.ch)

Telefon 031-724 20 20

Technische

Auskünfte 031-724 20 30

E-Mail [fermacell-ch@jameshardie.com](mailto:fermacell-ch@jameshardie.com)

fer-040-00003/11.24/m

