



**f+b // o**<sup>®</sup>  
for  quality & innovation

# SORTIMENT 2024



**SCHNEIDEN  
BOHREN  
SCHLEIFEN**



fuhrer+bachmann ag  
Rümikerstrasse 1  
CH-8352 Elsau

+41 (0)52 368 74 20



## Inhaltsverzeichnis Maschinen

Steintrennmaschinen & Zubehör	4 – 14
Fugenschneider	15 – 16
Bodenverdichter	17 – 18
Kernbohrer & Zubehör	19 – 23
Elektro Trennschleifer	24 – 25
Diverse Werkzeuge & Geräte	26 – 27
Bodenbearbeitungsmaschinen & Zubehör	28 – 33
Industriesauger und Vorabscheider	34

### Offizielle vRG Tarif- und Geräteliste für SENS Geräte Gemäss Gerätegruppenliste



vRG-Tarifkategorie	Gewichtskategorie (Warendeklarationsgewicht)	vorgezogene Recyclinggebühr (vRG), exkl. 8.1% MWST	vorgezogene Recyclinggebühr (vRG), inkl. 8.1% MWST Vorschlag Sens
100090	< 0.250 kg	CHF 0.185	CHF 0.20
100100	≥ 0.250 kg bis < 5 kg	CHF 0.56	CHF 0.60
100110	≥ 5 bis < 15 kg	CHF 2.31	CHF 2.49
100120	≥ 15 bis < 25 kg	CHF 5.56	CHF 5.99
100200	≥ 25 bis < 70 kg	CHF 10.00	CHF 11.97
100210	≥ 70 bis ≤ 250 kg	CHF 18.52	CHF 19.95

## Inhaltsverzeichnis Diamantwerkzeug

Trockenschnitt Diamanttrennscheiben und Spezialwerkzeug Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Naturstein und Kunststein	36 – 37
Nassschnitt Diamanttrennscheiben Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Naturstein und Kunststein	38 – 39
Bohr- und Fasewerkzeug Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen und Naturstein	40 - 41
Schleiftöpfe und Spezialwerkzeug Beton, Natur- und Kunststein, Kleberrückstände, Teppichleim, Kunstharz	42 – 44
Trocken- und Nass Diamanttrennscheiben Betonwaren, Granit, Schamotte, allg. Baumaterial	45 – 49
Spezialwerkzeug für Asphalt, Beton, Gusseisen Siliziumcarbid, Wurzelstock, PP/PE/PVC	50 – 51
Sets zum Schneiden, Bohren und Schleifen, Innen- und Aussenbereich Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein und Beton	52
Bohrkronen für Trocken- und Nassbohrungen	53 – 57
Werkzeug – Service und Fehlersuche	58 – 59



## Steintrennmaschinen & Zubehör

---

## Rolltisch-Steintrennmaschinen

Für den Gartenbau, Hoch- Tief- und Strassenbau sowie für Kundenmaurer, Baumeister, Pflästerer, Hafner, Ofenbauer und Dachdecker.

Auf dieser Seite finden Sie die Produkt- und Qualitätsmerkmale der f+b Rolltisch-Diamatic-Linie auf einen Blick sowie unsere Empfehlung des meistverwendeten Diamantwerkzeugs in dieser Kategorie.



**Integrierter, versenkter An/Aus-Schalter und mehrfach gelagerter Wippkopf für hohe Funktionalität.**

**Präzisions-kugelgelagerter Schneidetisch, für höchste Stabilität, Langlebigkeit und Schnittgenauigkeit.**

**Massive Doppelrahmenkonstruktion für maximale Stabilität beim Schneiden.**

**Nach vorne ausziehbare Alu-Wasserwanne für eine rasche und einfache Reinigung.**

**Grosse Laufräder für einfaches Rangieren auf der Baustelle.**

## Diamanttrennscheiben – Unsere Empfehlung



UN-T: Seite 45



GRS-N: Seite 48



KSS-N: Seite 49



**Diamatic A40 Star Compact** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  300mm.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7011.04001	2.2kW/230V	300/25.4	80	520



**Diamatic A44 Star** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  350-450mm.

Doppelrahmen mit nach vorne ausziehbarer Wasserwanne aus Aluminium.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
4435	2.2kW/230V	350/25.4	105	585
4435.2	2.6kW/230V	350/25.4	105	585
4435.1	3.0kW/400V	350/25.4	105	585
4445.4	2.2kW/4Pol/230V	450/30.0	145	585
7011.04410	4.0kW/4Pol/400V	450/30.0	145	585



**Diamatic A500 Star**, inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  500mm. Doppelrahmen mit nach vorne ausziehbarer Aluminium-Wasserwanne, Motorbremse und Griffverlängerung.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7011.50001	2.2kW/4Pol/230V	500/30.0	170	775
7011.50002	4.0kW/4Pol/400V	500/30.0	170	775



**Diamatic A650 Star** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  650mm. Doppelrahmen mit nach vorne ausziehbarer Aluminium-Wasserwanne, Motorbremse und Griffverlängerung.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
8130	4.0kW/4Pol/400V	650/30.0	250	775

# Premium Steintrennmaschine fb 650/700

Für den Baumeister.

Eine Maschine mit sehr beweglicher Wippe für hohe Schnitttiefen bei grösstmöglichem Komfort und zuverlässiger Sicherheit. Zwei Modelle erhältlich.



Ein zentraler Kranhaken für ausbalancierten, sicheren Transport.



Motor mit elektrischer Bremse sichert das rasche Anhalten der Diamanttrennscheibe.



Winkelanschlag 0-180°



Vier zusätzliche Metallösen, um die Maschine sicher und praktisch zu transportieren.



Ausziehbare Wasserwanne für die schnelle und einfache Reinigung.

fb 650/700 inkl. Diamanttrennscheibe ø 650-700mm.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
8503.1.650	5.5kW/4Pol/400V	650/25.4	275	600
8503.1.700	5.5kW/4Pol/400V	700/25.4	295	600



## Trocken & Nass "All-in-One" Steintrennmaschinen

HighEnd-Steintrennmaschine für den Trocken-und Nassschnitt.  
Diese Innovation bietet alle bisher bekannten Funktionen,  
kombiniert in einer Maschine. Das effiziente „All-in-One“ Konzept  
für den Gartenbau, Kundenmaurer und den Baumeister.



**Amphibia** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  350-450mm.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7006.04401	2.2kW/230V	350/25.4	90 Trocken	480
			100 Nass	600
7006.04402	2.2kW/4Pol/230V	450/30.0	140 Trocken	455
			150 Nass	600



**Amphibia** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  500mm.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7006.50001	2.2kW/4Pol/230V	500/30.0	160 Trocken	480
			170 Nass	775
7006.50002	4.0kW/4Pol/400V	500/30.0	160 Trocken	480
			170 Nass	775

## Obengeführte Steintrennmaschinen

Für den Gartenbau, Fliesen- und Plattenleger, Natursteinverarbeiter sowie für den Dachdecker.

Auf dieser Seite finden Sie die Produkt- und Qualitätsmerkmale der obengeführten f+b Diamatic-Linie auf einen Blick, sowie unsere Empfehlung des meistverwendeten Diamantwerkzeugs in dieser Kategorie.



**Mehrfach gelagerter Schneidkopf für dauerhaft präzise Schnitte.**

**Führungsbalken aus INOX-Stahl, für dauerhafte und höchste Präzision beim Schneiden.**

**Massive Doppelrahmenkonstruktion für maximale Stabilität beim Schneiden.**

**Nach vorne ausziehbare Alu-Wasserwanne für eine rasche und einfache Reinigung.**

**Grosse Laufräder für einfaches Rangieren auf der Baustelle.**

## Diamanttrennscheiben – Unsere Empfehlung



FSZS-N: Seite 38



CD-N-FSZ: Seite 39



BLS-N-GC: Seite 47



**Diamatic A73KS Star** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  250-300mm zum Schneiden von Feinsteinzeug und Naturstein

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.07302	2.2kW/230V	250/25.4	60	730
7010.07303	2.2kW/230V	300/25.4	85	730



**Diamatic A76** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$ 300-450mm zum Bearbeiten von Garten- und Gehwegplatten, Natur- und Kunststeinen, Beton und Zementware.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.07607	2.2kW/230V	300/25.4	80	765
7010.07608	2.6kW/230V	300/25.4	80	765
7010.07601	2.2kW/230V	350/25.4	105	765
7010.07602	2.6kW/230V	350/25.4	105	765
7010.07603	3.0kW/400V	350/25.4	105	765
7010.07604	2.2kW/4Pol/230V	450/30.0	145	765
7010.07606	4.0kW/4Pol/400V	450/30.0	145	765

**Diamatic A135** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  300-450mm zum Bearbeiten von Garten- und Gehwegplatten, Natur- und Kunststeinen, Beton und Zementware.



Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.13508	2.2kW/230V	300/25.4	80	1365
7010.13509	2.6kW/230V	300/25.4	80	1365
7010.13505	3.0kW/400V	300/25.4	80	1365
7010.13501	2.2kW/230V	350/25.4	105	1365
7010.13502	2.6kW/230V	350/25.4	105	1365
7010.13503	3.0kW/400V	350/25.4	105	1365
7010.13504	2.2kW/4Pol/230V	450/30.0	145	1365
7010.13506	4.0kW/4Pol/400V	450/30.0	145	1365



**Diamatic A135** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  350mm, Drehzahlregulierung, Tisch mit gummierter Auflage, Massskala vorne und hinten und Längsanschlag.

7010.13507	2.2kW/230V	350/25.4	105	1365
------------	------------	----------	-----	------



**Diamatic A90K** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  300-450mm, zum Bearbeiten von Naturstein, Kunststein.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.09009	2.2kW/230V	300/25.4	80	1000
7010.09008	2.6kW/230V	300/25.4	80	1000
7010.09001	2.2kW/230V	350/25.4	105	1000
7010.09002	2.6kW/230V	350/25.4	105	1000
7010.09003	3.0kW/400V	350/25.4	105	1000
7010.09004	2.2kW/4Pol/230V	450/30.0	145	1000
7010.09007	4.0kW/400V	450/30.0	145	1000

## Fasen Steintrennmaschinen zum Schneiden und Fasen in einem Arbeitsgang



**Diamatic A90K FA** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  300mm.  
Drehzahlregulierung, Tisch mit gummierter Auflage, Massskala vorne und hinten und einem Längsanschlag.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.09006	2.2kW/230V	300/25.4	80/25	1000



**Diamatic A130K FA** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  300mm.  
Drehzahlregulierung, Tisch mit gummierter Auflage, Massskala vorne und hinten und einem Längsanschlag und einer Diamantscheibe  $\varnothing$  250mm zum Fasen.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.13006	2.2kW/230V	300/25.4	80/25	1370



**Diamatic A130K** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  300-450mm zum Bearbeiten von Naturstein, Kunststein.

Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.13009	2.2kW/230V	300/25.4	80	1370
7010.13001	2.2kW/230V	350/25.4	105	1370
7010.13002	2.6kW/230V	350/25.4	105	1370
7010.13003	3.0kW/400V	350/25.4	105	1370
7010.13004	2.2kW/4Pol/230V	450/30.0	145	1370
7010.13011	4.0kW/4Pol/400V	450/30.0	145	1370



**fb 100KS** Das Leichtgewicht, inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  230mm zum Schneiden von Keramik und Feinsteinzeug und Längsanschlag aus Aluminium. Seitentisch optional erhältlich.



Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.10001	2.2kW/230V	230/25.4	50	980

**fb 145KS** mit 1500mm Schnittlänge, inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  250mm zum Schneiden von Keramik und Feinsteinzeug, Längsanschlag aus Aluminium. Seitentisch optional erhältlich.



Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.14501	2.2kW/230V	250/25.4	60	1510

**fb 120KS** inkl. Diamanttrennscheibe  $\varnothing$  350mm zum Schneiden von Feinsteinzeug und Natursteinplatten. Längsanschlag aus Aluminium. Ideal für Platten bis 1200mm Länge.



Art.-Nr.	Motor	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Schnittlänge in mm
7010.12001	2.2kW/230V	350/25.4	105	1200

**Jetzt NEU! Für Steintrennmaschinen der Diamatic- und fb-Linie\*!**

**Das Notfall-Ersatzteilset für die schnelle "Do it yourself" Soforthilfe auf der Baustelle.**



\*Für alle f+b Steintrennmaschinen-Typen geeignet, exkl. fb650/700

Art.-Nr.	Bezeichnung
8975.5	Wasserpumpe fb1 mit Stecker (male)
8975.1	Wasserpumpenflansch komplett fb1
1200	Reibbahn 10mm schwarz Kunststoff
A81K.055	2 x Y-Verteiler, 10mm
A81K.054	3m Ersatz-Wasserschlauch 10x14mm
90111	2 x Sterngriff 50, M10x16
90105.2	Klemmhebel M6x20 zu Längsanschlag A73K/76/90K
7050.81030	Klemmhebel M10x23 zu Wippen-Höhenverstellung
A44.013	2 x Sterngriff 32, M6 Innengewinde
90121	2 x Sterngriff 32, M6x16
A81K.070	Ablasszapfen gross mit Kette
7810.00007	Gerätekofter Kunststoff
<b>7050.70112</b>	<b>SET komplett</b>

## Zubehör Steintrennmaschinen

Art.Nr.	Bezeichnung	A30 Star	A40 Star	A44 Star	A650 Star	A73K Star	A76	A90K	A130K	A135
7007.08305	Winkelanschlag 0-180°			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8490.3	Gummierte Auflage zu Arbeits- und Schneidetisch						✓	✓	✓	✓
3086	Dachdeckergestell	✓								
A551.100	Wasserpumpe umschaltbar auf Direktwasseranschluss inkl. Ablassstutzen in Wasserwanne			✓	✓		✓	✓	✓	✓
8345	Betriebsstundenzähler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7007.07601	Seitentisch ausziehbar FLEXI 500-76					✓				
7007.13501	Seitentisch ausziehbar FLEXI 500-135									✓
8343	Hafner Längs-/Queranschlag		✓	✓						



7007.08305  
Winkelanschlag 0 - 180°



8490.3  
Gummierte Auflage



7007.07601  
FLEXI 500-76  
Seitentisch ausziehbar



7050.13501  
FLEXI 500-135  
Seitentisch ausziehbar



A551.100  
Direktwasseranschluss



8343  
Hafner Längs-/  
Queranschlag

## Zubehör Steintrennmaschinen (Diamatic und fb-Linie)

Art.Nr.	Bezeichnung	A44 Star	A650 Star	A73K Star	A76	A90K	A130K	A135	fb 100KS	fb 145KS	fb 120KS
65020	Spezialgriff für Rolltischmaschinen	✓	✓								
65062	Griffverlängerung speziell zu Wippe		✓								
14526.ST	Seitentisch mit Standfuss passend zu fb-Linie								✓	✓	✓
90105	Längsanschlag L = 450mm aus Aluminium			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90113	Längsanschlag L = 1035mm					✓			✓		
13105	Längsanschlag L = 1350mm						✓			✓	
14526.MA	Magnet zu Längsanschlag 13105								✓	✓	
7007.13002	Seitentisch rechts zu A130K						✓				
7007.13001	Seitentisch links zu A130K						✓				



65020  
Spezialgriff für  
Rolltischmaschinen



7007.13001  
Seitentisch links zu A130K



14526.ST  
Seitentisch  
zu fb-Linie



90105, 90113, 13105  
Längsanschlag  
div. Längen



14526.MA  
Magnet zu  
Längsanschlag

# Fugenschneider

---





**Fugenschneider FS 503HD** inkl. Wassertank und exkl. Diamanttrennscheibe

Art.-Nr.	Motor   Leistung	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Treibstoff
7400.00001	Honda 9.6kW/13PS	500/25.4	bis 180	Benzin



**Fugenschneider FS 413** mit Wassertank und Möglichkeit die Diamanttrennscheibe links als auch rechts zu montieren, exkl. Diamanttrennscheibe

Art.-Nr.	Motor   Leistung	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Treibstoff
9657	Honda 8.7kW/12PS	500/25.4	bis 189	Benzin



**Fugenschneider FS 400/450LV** mit Wassertank, exkl. Diamanttrennscheibe

Art.-Nr.	Motor   Leistung	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Treibstoff
9652	Honda 8.7kW/12PS	400/450/25.4	bis 162	Benzin



**Fugenschneider, FS 524** exkl. Diamanttrennscheibe

Art.-Nr.	Motor   Leistung	Blattschutz in mm	Schnitttiefe in mm	Treibstoff
9654	Honda 15.5kW/21PS	600/25.4	bis 220	Benzin

Weitere Modelle auf Anfrage.

# Bodenverdichter & Vibrationsstampfer

---





#### Bodenverdichter PC1114-35

Art.-Nr.	7500.00002
Motor Leistung	Honda GX160 5.5PS
Treibstoff	Benzin
Zentrifugalkraft	1100 kg
Gewicht	49 kg



#### Bodenverdichter PC1214-35

Art.-Nr.	7500.00001
Motor Leistung	Honda GX160 5.5PS
Treibstoff	Benzin
Zentrifugalkraft	1200 kg
Gewicht	75 kg



#### Bodenverdichter PC1443-40

Art.-Nr.	9222
Motor Leistung	Honda GX160 5.5PS
Treibstoff	Benzin
Zentrifugalkraft	1400 kg
Gewicht	80 kg



#### Bodenverdichter PC 1614-50

Art.-Nr.	9219
Motor Leistung	Honda GX160 5.5PS
Treibstoff	Benzin
Zentrifugalkraft	1600kg
Gewicht	89 kg

Weitere Modelle auf Anfrage.

#### Zubehör zu Bodenverdichter



Art.-Nr.	Beschreibung
9207.6	Vulkanplatte mit Halter zu Bodenverdichter der 11-er Reihe
9207.1	Vulkanplatte mit Halter zu PC1212/1443/1614-50
9219.11	Wassertank-Set aus Kunststoff zu 16-er Reihe
9220.001	Wassertank-Set zu Bodenverdichter PC1113-35
9222.001	Wassertank-Set zu Bodenverdichter PC1443-40
9218.11	Wassertank-Set zu Bodenverdichter PC1614-40

#### Vibrationsstampfer fb 63 mühelos Verdichten mit der neuen Generation von Stampfer.



Art.-Nr.	7500.00003
Motor	3.6 PS Honda GX 120 4-Takt
Treibstoff	Benzin
Gewicht	62 kg
Stampfussbreite	280mm
Schlagkraft	14.3kN
Sprunghöhe	65mm
Schlagfrequenz	10-12 Hz

#### Zubehör zu Vibrationsstampfer

Art.-Nr.	Beschreibung
UL11246	Stampfplatte 190mm
UL11248	Stampfplatte 230mm
UL11243	Stampfplatte 280mm



## Kernbohrer & Zubehör

---

## Bohrständer



Art.-Nr.	Bezeichnung	Bohrdurchmesser bis ømm
3550	Bohrständer fb200 Multi	220



Art.-Nr.	Bezeichnung	Bohrdurchmesser bis ømm
2011.00003	Bohrständer fb DR300	350



Art.-Nr.	Bezeichnung	Bohrdurchmesser bis ømm
3557	Bohrständer fb DR400	450

## Kernbohrmotoren

### Hybrid Freihand-Kernbohrmaschine für Trocken & Nassbohrungen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Motor
2021.00001	MP 3000 DW	3.0kW/230V, 1-Gang

### Freihandkernbohrmotoren für Nassbohrungen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Motor
3503	Talpa T1 MU-EL-A2	2.2kW/230V, 3-Gang



2011.00002	Talpa T2000 102 MU-EL 2	2.0kW/230V, 1-Gang
------------	-------------------------	--------------------

### Kernbohrmotoren zu Bohrstände (fb200 Multi / fb DR300 / fb DR400), für Nassbohrungen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Motor
3502	Talpa T1 200-EL-A1	2.2kW/230V, 3-Gang



3501	Talpa T2 220-EL	2.57kW/230V 3-Gang
------	-----------------	--------------------



3505	Talpa T6 375-EL	3.42kW/230V, 3-Gang
------	-----------------	---------------------



3507	Talpa T9 475-EL	3.42kW/230V, 4-Gang
------	-----------------	---------------------

## Zubehör Kernbohrer



Art.-Nr.	Bezeichnung
5449	Vacuumpumpe FORTE



5430	Vacuumplatte zu fb200 Multi, fb DR300/400
------	-------------------------------------------



3411	Grundplatte für Bohrständer
------	-----------------------------



4F10460	Adapter 1 1/4" (f) – 1/2" (f)
4F15002	Adapter 1 1/4" (m) – 1/2" (m)



4B50157	Verlängerung 1/2" x 250 Stahl
4F15001	Verlängerung 1/2" x 300 Stahl
4F10468	Verlängerung 1 1/4" x 200 ALU
4F10469	Verlängerung 1 1/4" x 300 ALU
4F10470	Verlängerung 1 1/4" x 400 ALU
BK777701	Verlängerung 1 1/4" x 100 Stahl



2012.00002	Wassersammelring für Kernbohrungen bis ø100mm
2012.00008	Wassersammelring für Kernbohrungen bis ø150mm
2012.00005	Wassersammelring für Kernbohrungen bis ø200mm
2012.00011	Wassersammelring für Kernbohrungen bis ø250mm
2012.00001	Wassersammelring für Kernbohrungen bis ø300mm
2012.00015	Wassersammelring für Kernbohrungen bis ø350mm



2012.00003	Dichtscheibe zu Wassersammelring ø100mm
2012.00009	Dichtscheibe zu Wassersammelring ø150mm
2012.00010	Dichtscheibe zu Wassersammelring ø200mm
2012.00012	Dichtscheibe zu Wassersammelring ø250mm
2012.00016	Dichtscheibe zu Wassersammelring ø300mm
2012.00017	Dichtscheibe zu Wassersammelring ø350mm

## Zubehör Kernbohrer



Art.-Nr.	Bezeichnung
4F10472.2	Gabelschlüssel ø 13mm
7.017.017.10	Gabelschlüssel ø 17mm
543045895	Gabelschlüssel ø 19mm
9805	Gabelschlüssel ø 22mm
9811	Gabelschlüssel ø 24mm
4F10472.1	Gabelschlüssel ø 32mm
4F10472	Gabelschlüssel ø 41mm



4D03019	Montage-Einheit Befestigung
---------	-----------------------------



4F3123	Drift-Ring zu Cardi Bohrmotoren 1¼"
--------	-------------------------------------



505355	Cardi Leichtlösering "Drifter" zu 1¼"
--------	---------------------------------------



3270	Druckwasserbehälter 10 Liter
------	------------------------------



3416	Wasserpumpe mit 220V Stecker und Schnellkupplung
------	--------------------------------------------------



4FB1232	Zentrierhilfe für Kernbohrer bis 150mm Länge
4FB1233	Zentrierhilfe für Kernbohrer bis 300mm Länge
4FB1234	Zentrierhilfe für Kernbohrer bis 400mm Länge
4FB1235	Zentrierhilfe mit Gasdruckdämpfer bis 300mm Länge



3544	Holzkofer zu Handbohrset oder Elektro Trennschleifer
------	------------------------------------------------------



## Elektro Trennschleifer

---



**Elektro Trennschleifer fb 3500 WET E-14** zum Trocken- und Nassschneiden inkl. abnehmbares Fahrwerk. Exkl. Diamanttrennscheibe.

Art.-Nr.	Bezeichnung
7700.00001	Elektro Trennschleifer fb 3500 WET E-14 ø 350mm, 2300W/230V

Grosse Auswahl an Benzin-Trennschleifern auf Anfrage erhältlich.

### Zubehör zu Elektro Trennschleifer



4619.1	Vakuumeinheit für fb 3500 WET-E14 ø 350mm
--------	-------------------------------------------



3544	Holzkofer für Handtrennschleifer fb 3500 WET
------	----------------------------------------------



### Trockenschnitt Diamanttrennscheibe BALANCE LINE für Elektro Trennschleifer

Asphalt / Beton / Estrich

Hohe Schnittgeschwindigkeit für leichte Maschinen, trocken und nass einsetzbar.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
BL-T/AC	350/25.4	7911.1		




### Trockenschnitt Diamanttrennscheibe "Leisekern"

10mm-Segment 2-fach lasergeschweisst, UN-T Premium Line

Waschbeton, Altbeton, Schamotte, Porphyr, Granit und armerter Beton.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
UN-T	350/25.4	8919.2		



### Spezial Granit-Diamanttrennscheibe "Leisekern"

Asiatische / Südamerikanische und spezielle Granite.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
GR-T	350/25.4	8911.2		

## Diverse Werkzeuge & Geräte

---





### Wandschlitzfräse fb 50V mit Vario System

inkl. Diamanttrennscheiben, 2 Stück ø180mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Motor	Blattschutz in mm
7250.00002	Wandschlitzfräse fb 50V	2300W/230V	150 / 180



### Hand-Steinfräse fb 50 V/R Rail Trockenschnitt

Inkl. Führungsschiene 2m, inkl. 1 Diamanttrennscheibe GR-T ø180/30mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Motor	Blattschutz in mm
8650.RAIL	Wandschlitzfräse fb 50V RAIL	2300W/230V	150 / 180



### Hand-Steinfräse fb 50V/Rail WET Nass-Schnitt

Inkl. Führungsschiene 2m, inkl. 1 Diamanttrennscheibe GR-T ø180/30mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Motor	Blattschutz in mm
8650.WET-RAIL	Hand-Steinfräse fb 50V/WET RAIL	2300W/230V	150 / 180



### Führungsschiene 2000mm für Wandschlitzfräse fb 50V

Art.-Nr.	Bezeichnung
8650.210	Führungsschiene 2000mm für Wandschlitzfräse fb 50V



### Diamanttrennscheiben zu Wandschlitzfräse fb 50V

Art.-Nr.	Bezeichnung
8835	ø150mm Bohrung 30mm, UN-T Granit/Beton-spez. 9mm verzahnt
8836	ø180mm Bohrung 30mm, UN-T Granit/Beton-spez. 9mm verzahnt
7943BLT	ø180mm Bohrung 30mm, BLT Granit/Beton verzahnt



## **Bodenbearbeitungsmaschinen & Zubehör**

---



## Bodenschleifmaschine MANTA fb 1000

Art.-Nr.	Bezeichnung	Motor	Schleifwerkzeug ø in mm
6001.00004	MANTA fb 1000 mit Betriebsstundenzähler	2.2kW/230V	ø300/22.2

### Schleifteller-Sortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereiche
6002.00006	PCD Taifun II ø 300mm	Feine bis grobe Betonoberflächen Fliesenkleber Kunstharz / Flüssigkunststoff / PU Bitumen Teppich- und Parkettleim Novilon- und Linoleumkleberreste
6002.00007	PCD Taifun III Hybrid ø 300mm Mit Tiefenbegrenzungsdiamantsegment	Feine bis grobe Betonoberflächen Fliesenkleber Kunstharz / Flüssigkunststoff / PU Bitumen Teppich- und Parkettleim Novilon- und Linoleumkleberreste
6002.00009	PCD/ESOX ø 300mm	Teppich- und Parkettleim Kunstharz / Flüssigkunststoff / PU Farbe Novilon- und Linoleumkleberreste Fliesenkleber (Bitumen)
6002.00008	Hurrican HB ø 300mm	Feine bis grobe Betonoberflächen Anhydritboden Fliesenkleber Farbe
6002.00005	Hurrican WB ø 300mm	Mittelharte bis harte Betonoberflächen Keramische Plattenoberflächen Farbe
6002.00012	Tornado FS ø 300mm	Feinschliff bei Betonoberflächen Allgemein weiche Unterlagsböden (Anhydritböden, Zement) Weiche Böden „Kosmetik“





## Schleifteller-Sortiment "Low Noise"

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereiche
6002.00101	Hurrikan ø 300mm	Feine bis grobe Betonoberflächen Anhydritboden Fliesenkleber Farbe
6002.00102	PCD Taifun ø 300mm	Feine bis grobe Betonoberflächen Fliesenkleber Kunstharz / Flüssigkunststoff / PU Bitumen Teppich- und Parkettleim Novilon- und Linoleumkleberreste
6002.00103	PCD Piranha ø 300mm Low Noise	Teppich- und Parkettleim Kunstharz / Flüssigkunststoff / PU Farbe Novilon- und Linoleumkleberreste Fliesenkleber (Bitumen)



6003.00001 Zusatzgewicht  
Paket à 10kg



6003.00006 Bürstenring  
ø 300mm



6003.00007 Koffer für  
4 MANTA-  
Schleifteller



## Bodenbearbeitung (Ränder, Treppen, Wände) SET Betonschleifer Brushless 125



Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00104	Betonschleifer 1250W-125-M14 Brushless mit Absaughaube
7350.00013	Dia-Schleiftopf HURRIKAN ø 125mm
4566	PCD-Schleiftopf Swiss-Star-Fighter Plus ø125mm
7810.00008	Gerätekoffer Kunststoff
<b>9020.50002</b>	<b>SET Betonschleifer BRUSHLESS</b>

(Preis bei Einzelkau)



## SET Betonschleifer Brushless 180

Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00204	Betonschleifer 2600W-180-M14 Brushless mit Absaughaube
7293	Dia-Schleiftopf HURRIKAN ø 180mm
4565	PCD-Schleiftopf Swiss-Star-Fighter Plus ø180mm
7810.00009	Gerätekoffer Kunststoff
<b>9020.50003</b>	<b>SET Betonschleifer BRUSHLESS</b>

(Preis bei Einzelkau)

## Zubehör zu Betonschleifer Brushless 125 und 180



Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00101	Absaughaube zu Betonschleifer Brushless125
7800.00103	Absaughaube zu Betonschleifer Brushless180



## Glätte- und Reinigungsmaschine LISSA Megaforce

Art.-Nr.	Bezeichnung
9100	1600 Watt / 130 U/min. / Riemenantrieb

### Zubehör & Werkzeug

9103	Fiberbürste, weiche Borsten ø 400mm
------	-------------------------------------

9104	Nylonbürste, harte Borsten (Fegbürste)
------	----------------------------------------

9105	Instalok-Teller, ohne Pad
------	---------------------------

9106	Reinigungspad ø 405mm	schwarz = grob/abrasiv
9106.1	Reinigungspad ø 405mm	grün = reinigen/mittel
9106.2	Reinigungspad ø 405mm	rot = reinigen/fein
9106.3	Reinigungspad ø 405mm	weiss = polieren

9110	Wassertank aus Kunststoff
------	---------------------------

9111	Spez. Schnellkupplung komplett
------	--------------------------------

9112	Glätteteller gerade/schmalrandig, ø 560mm
9113	Glätteteller gerade, ø 480mm



## Monobeton Glätten



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

9171	Flügelglätteteller verstellbar ø 600mm zu Lissa Megaforce zum Glätten von Monobeton
------	-------------------------------------------------------------------------------------



9114	Diamant-Schleifteller mit 3 Stk. Quattro-Schleifkörper standard/fein, blau
------	----------------------------------------------------------------------------

9114.2	Diamant-Schleifteller mit 3 Stk. Quattro-Schleifkörper abrasiv/grob, rot
--------	--------------------------------------------------------------------------



8881	Diamant-Schleifkörper Typ: Quattro zu 9114 p. Stk. standard, blau
------	-------------------------------------------------------------------

8881.1	Diamant-Schleifkörper Typ: Quattro zu 9114.2 p. Stk. abrasiv, rot
--------	-------------------------------------------------------------------



9120	Moosgummiteller ø 380mm
------	-------------------------



9121	Schleifpapier beidseitig, Korn 16
------	-----------------------------------

9122	Schleifpapier beidseitig, Korn 24
------	-----------------------------------

9123	Schleifpapier beidseitig, Korn 36
------	-----------------------------------

9124	Schleifpapier beidseitig, Korn 60
------	-----------------------------------

9125	Schleifpapier beidseitig, Korn 80
------	-----------------------------------

9126	Schleifpapier beidseitig, Korn 100
------	------------------------------------

9126.1	Schleifpapier beidseitig, Korn 150
--------	------------------------------------



9130	Schleifteller, mit 3 Stk. HM-Schleifklötze, komplett für Farbentfernung
------	-------------------------------------------------------------------------

9130.3	Schleifteller, mit 6 Stk. HM-Schleifklötze, komplett für Farbentfernung
--------	-------------------------------------------------------------------------



9131	1 Stk. Ersatz-HM Schleifklotz, 30 x 60mm, Korn: 2.5 - 3.0mm
------	-------------------------------------------------------------



9142	Kupfer Rondelle zu Schleifteller m. Moosgummi, Korn 16
------	--------------------------------------------------------

9143	Kupfer Rondelle zu Schleifteller m. Moosgummi, Korn 24
------	--------------------------------------------------------

9144	Kupfer Rondelle zu Schleifteller m. Moosgummi, Korn 36
------	--------------------------------------------------------

## Trocken- und Nasssauger und Vorabscheider



Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Volumen
7900.00011	Trockensauger fb VAC 202 DS	2 x 1.15kW	20 Lt.



7900.00003	Trockensauger fb VAC 202 DS-LP	2 x 1.0kW	20 Meter Longopack
------------	--------------------------------	-----------	--------------------



7900.00012	Trockensauger fb VAC 301 DS	1.15kW	13 Lt.
------------	-----------------------------	--------	--------



7900.00004	Nasssauger fb VAC 501	1.15kW	50 Lt.
------------	-----------------------	--------	--------



7900.00005	Filter-Vorabscheider fb VAC		50 Lt.
------------	-----------------------------	--	--------



7900.00006	Filter-Vorabscheider mit Longopack		20 Meter Longopack
------------	------------------------------------	--	--------------------



**Diamantwerkzeug**



## Trockenschnitt Diamanttrennscheiben zum Schneiden von Fliesen, Natur- und Kunststeine, Feinsteinzeug und Keramik

Wir empfehlen den Einsatz von drehzahlregulierten Winkelschleifern.



mit Flansch

### Für scharfkantige, präzise Schnitte, 10mm-Segment

Geripptes, geschlossenes Segment für Feinsteinzeug und Keramik. Ideal für sehr kompaktes und glasiertes Feinsteinzeug, Granit, Natursteinplatten. Scheiben mit Flansch erkennen Sie am "F" in der Bezeichnung.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FSZi-T	115/22.2	9918		
FSZi-T	125/22.2	9919		
FSZi-T	150/20.0	9923		
FSZi-T	180/22.2	9922		
FSZiF-T	115/M14	9918.1		
FSZiF-T	125/M14	9919.1		



mit Flansch

### Präzise Schnitte

Geripptes, geschlossenes Segment für Feinsteinzeug/Keramik und Fliesen. Scheiben mit Flansch erkennen Sie am "F" in der Bezeichnung.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FSZG-T	115/22.2	9912		
FSZG-T	125/22.2	9913		
FSZGF-T	115/M14	9912.1		
FSZGF-T	125/M14	9913.1		



mit Flansch

### Keramik, Marmor, Feinsteinzeug, Schnellschnitt

Scheiben mit Flansch erkennen Sie am "F" in der Bezeichnung.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FSZS-T	115/22.2	9914.1		
FSZS-T	125/22.2	9915.1		
FSZSF-T	115/M14	9914.2		
FSZSF-T	125/M14	9915.2		

## Diamantwerkzeug für Spezialarbeiten



### Schleifen und Polieren mit Winkelschleifer trocken und nass

Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik.



Art.-Nr.	ømm	Bezeichnung
7270.0050	100	Schleif- und Polierpad Diamantbesetzt Korn 50 / blau
7270.0100	100	Schleif- und Polierpad Diamantbesetzt Korn 100 / gelb
7270.0200	100	Schleif- und Polierpad Diamantbesetzt Korn 200 / orange
7270.0400	100	Schleif- und Polierpad Diamantbesetzt Korn 400 / rot
7270.0800	100	Schleif- und Polierpad Diamantbesetzt Korn 800 / grün
7270.1500	100	Schleif- und Polierpad Diamantbesetzt Korn 1500 / hellgrün
7270.3000	100	Schleif- und Polierpad Diamantbesetzt Korn 3000 / braun
7270.Buff	100	Buff zum Polieren / weiss

### Klett Aufnahmehalter


Zur sicheren Befestigung der Klett-Polierscheiben mit M14 Gewindeaufnahme.



Art.-Nr.	Bezeichnung
7270	Aufnahmeteller ø 100mm mit M14

### Handschleifklötze trocken

Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Zum Reinigen von Betonwasserflecken.



Art.-Nr.	Bezeichnung
7500.0050	Dia-Schleifklötze trocken Korn 50 / blau
7500.0100	Dia-Schleifklötze trocken Korn 100 / gelb
7500.0200	Dia-Schleifklötze trocken Korn 200 / weiss
7500.0400	Dia-Schleifklötze trocken Korn 400 / rot
7500.0800	Dia-Schleifklötze trocken Korn 800 / grün
7500.1500	Dia-Schleifklötze trocken Korn 1500 / weiss
7500.3000	Dia-Schleifklötze trocken Korn 3000 / schwarz
7500.Buff	Buff zum Polieren / weiss

### Kantenbearbeitungs-Set



Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00200	Winkelschleifer Brushless 125-M14-1250W, drehzahlreguliert
7186.6T	Schleiftopf 100/M14 TURBO - exkl. Einsatz
7790T	Schleifscheibe bombiert 125mm/22.2 - Korn 100
7270	Klett-Aufnahmeteller zu Schleif- und Polierpads
7270.0050	Schleifpad ø 100mm, Korn 50 blau
7270.0100	Schleifpad ø 100mm, Korn 100 gelb
7270.0200	Schleifpad ø 100mm, Korn 200 orange
7270.0400	Schleifpad ø 100mm, Korn 400 rot
7500.0050	Handpad Korn 50, blau
7500.0100	Handpad Korn 100, gelb
7500.0200	Handpad Korn 200, pink
7500.0400	Handpad Korn 400, rot
7810.00008	Gerätekoffer Kunststoff
9020.50004	Set Kantenbearbeitung

## Nassschnitt Diamantrennscheiben zum Schneiden von Fliesen, Natur- und Kunststeine und Keramik



### Feinsteinzeug Nass-Schnitt

Feinsteinzeug-Material und Marmor, polierte Feinsteinzeugplatten. Präziser, scharfkantiger Schnitt.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FSZ-N	180/25.4	8533		
FSZ-N	200/25.4	8534.1		
FSZ-N	230/25.4	8522.1		
FSZ-N	230/30.0	8522.2		
FSZ-N	250/25.4	7300.00027		
FSZ-N	300/30.0	8524.1		
FSZ-N	350/30.0	8525.1		



### Feinsteinzeug Nass-Schnitt "Schnellschnitt-Scheibe"

Spezielles glasiertes Feinsteinzeug-Material und Naturstein. Präziser, scharfkantiger Schnitt.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FSZS-N	200/25.4	7300.00022		
FSZS-N	230/25.4	7300.00023		
FSZS-N	250/25.4	7300.00024		
FSZS-N	300/30.0	7300.00031		
FSZS-N	350/30.0	7300.00032		



### Hartes Feinsteinzeug mit Oberflächenstruktur

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FSZA-N	250/30.0	8547		
FSZA-N	300/30.0	8548		
FSZA-N	350/30.0	8549		



### Feinsteinzeug Aussenbereich "geräuscharm" Balance-Line

Für 20-30mm starke Feinsteinzeugplatten im Aussenbereich, Granit und Gneis.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
BL-N/FSZZ	230/25.4	7305.00001		
BL-N/FSZZ	250/25.4	7305.00002		
BL-N/FSZZ	300/30.0	7305.00003		
BL-N/FSZZ	350/30.0	7305.00004		

### Engverzahnte Diamanttrennscheibe

Mit speziell angeordneten Diamantgruppen, für präzise und saubere Schnitte in Feinsteinzeug und Granit bis 30mm.



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FSZKX-N	250/30.0	3020.00014		
FSZKX-N	300/30.0	3020.00010		
FSZKX-N LK	300/30.0	3020.00012		
FSZKX-N	350/30.0	3020.00011		

LK = Leisekern

### Gerippte Diamantscheibe

Für präzise und saubere Schnitte in Feinsteinzeug und Granit



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
CD-N/FSZ	230/25.4	7300.00010		
CD-N/FSZ	250/25.4	7300.00011		
CD-N/FSZ	300/30.0	7300.00005		
CD-N/FSZ	350/30.0	7300.00006		

### Marmor "engverzahnt"

Marmor, Wand- und Bodenplatten, harte Klinker



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
MA-N	250/25.4	8838		
MA-N	300/30.0	8839		
MA-N	350/30.0	8840		

### FASEN Nass-Schnitt

Diamantscheibe zum Fasen, Winkel 45° / rechts und links  
Fasen von Natur- und Kunststein / Feinsteinzeug



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FAS-N li. 3.5mm	250/25.4	9935.1		
FAS-N re. 3.5mm	250/25.4	9935.2		
FAS-N li. 6.0mm	300/25.4	9934		

## HINWEIS

Alle Nassschnitt Diamanttrennscheiben ø 300-450mm werden standardmässig mit einem Reduzierring ø 25.4mm geliefert.



## TWISTER Vulcano®-Linie, Bohr- und Fasewerkzeug

Mit M14 Gewinde • Bohren und Fasen von Feinsteinzeug und Naturstein.  
Für äusserst saubere und professionelle Arbeiten/Abschlüsse. Keine Rissbildung an den Rändern der Feinsteinzeugplatten. Ideal für den Boden- und Wandlampen-einbau mit Schattenfugen. Ein einzigartiges innovatives Model mit hoher Standzeit.



Art.-Nr.	Bezeichnung	ø mm
3595.020	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 20mm	
3595.022	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 22mm	
3595.027	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 27mm	
3595.030	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 30mm	
3595.035	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 35mm	
3595.038	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 38mm	
3595.040	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 40mm	
3595.045	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 45mm	
3595.050	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 50mm	
3595.055	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 55mm	
3595.060	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 60mm	
3595.065	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 65mm	
3595.068	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 68mm	
3595.075	TWISTER Vulcano-Line Bohr- und Fasewerkzeug ø 75mm	



## TWISTER Rapido-Linie zum Trocken-Bohren

Mit M14 Gewinde für den Winkelschleifer zum Bohren von Feinsteinzeug und Naturstein. Für äusserst saubere und professionelle Bohrarbeiten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø mm
7356.50020	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 20mm
7356.50028	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 28mm
7356.50035	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 35mm
7356.50038	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 38mm
7356.50040	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 40mm
7356.50050	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 50mm
7356.50060	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 60mm
7356.50064	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 64mm
7356.50075	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 75mm
7356.50083	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 83mm
7356.50100	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 100mm
7356.50115	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 115mm
7356.50125	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 125mm
7356.50150	TWISTER Rapido M14/60mm	ø 150mm



## TWISTER zum Trocken-Bohren von Fliesen und Naturstein

mit M14, Bohrtiefe 36mm lang für Winkelschleifer

Bezeichnung	ø mm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Diamant-Bohrkrone 100	100	3559.100		
Diamant-Bohrkrone 112	112	3559.112		
Diamant-Bohrkrone 120	120	3559.120		
Diamant-Bohrkrone 130	130	3559.130		



## Twister-Keramikbohrer mit M14-Anschluss und 35mm Nutzlänge

Bezeichnung	ø mm	Art.-Nr.
Bohrkrone	6	3532.006
Bohrkrone	8	3532.008
Bohrkrone	10	3532.010
Bohrkrone	12	3532.012
Bohrkrone	14	3532.014
Bohrkrone mit Saugfuss		3532.SET



Bezeichnung	Art.-Nr.
Saugfuss zum Anbohren	3578.1



Bezeichnung	Art.-Nr.
Set: 5 Bohrkronen plus 1 Saugfuss	3532.SET



## Diamantschleiftöpfe

Für effizientes Schleifen, Fräsen, Kantenbrechen, Schleifen von Beton, Natur- und Kunststeinen sowie für das Entfernen von Putzen und Fliesenkleber. Sehr hohe Absaugentwicklung durch Turbo-Lüfterschlitze.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Taifun II	100/22.2	7350.00001		



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Hurrikan	125/22.2	7350.00013		
Hurrikan	180/22.2	7293		



## Diamantschleiftopf Turbo

Betonartikel, Baumaterialien, Betonüberzüge, teils auch auf Natursteinen sehr gut geeignet.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
M14 Turbo	100	7186.6		
M14 Turbo	125	7350.00008		



## Diamantschleiftopf Turbo

Betonartikel, Baumaterialien, Betonüberzüge, teils auch auf Natursteinen sehr gut geeignet.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
M14 Turbo	50	7350.00002		
M14 Turbo	60	7350.00016		
M14 Turbo	80	7173		



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Top-Air Tornado II	125/22.2	7186		
Top-Air Tornado II	180/22.2	7189		



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Taifun II HTL	150/19.0	7283		

### Swiss Star Fighter, Fräs- und Schleiftopf

Das optimale Fräs-Werkzeug zum Entfernen von Epoxid, Teppichrückständen, Öl Farben, Rollfasertapeten, Fliesenklebern, Betonresten, Rückständen von Klebstoffen auf Betonflächen. Unebenheiten ausgleichen, arbeitet sehr effizient, sehr hohe Standzeit/Lebensdauer, verklebt und verstopft nicht, hohe m<sup>2</sup>-Stundenleistung, geringe Arbeitskosten/m<sup>2</sup>.



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Swiss Star Fighter	125/22.2	4560		
Swiss Star Fighter	180/22.2	4561		



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Swiss Star Fighter HTL	150/19.0	3010.00014		



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Swiss Star Fighter plus	125	4566		
Swiss Star Fighter plus Flat	180	4567 H 22mm		
Swiss Star Fighter plus	180	4565 H 26mm		

## Spezialwerkzeug, Kurvenscheiben und Fräser zur Nachbearbeitung für Feinsteinzeug und Betonwaren.

### Fingerfräser

Individuelles Nacharbeiten von vorhandenen Löchern in Feinsteinzeug, Marmor, Granit und Keramik, mit M14 Aufnahme für Winkelschleifer, ideal mit Drehzahlregulierung.



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Fingerfräser	21.0	8895		

### Bombierte Diamant-Schleifscheibe, Korn 100

Zum Anfassen von Kanten bei Feinsteinzeug, Naturstein und Keramik.



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Schleifscheibe	125/22.2	7790		

### Kurvenscheibe für Feinsteinzeug



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FSZ-KV-T 3-er Pack	125/22.2	7350.00003 AKT 1809.001		

### Kurvenscheiben "Radius-Schnitte" für saubere Radius-Schnitte auf Gartenplatten, Verbundsteinplatten und Betonware



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
KV-T	125/22.2	7191.1		
KV-T	180/22.2	7192.1		
KV-T	230/22.2	7350.00014		

### Diamant "Fräser"

Zum Nachbearbeiten und Schleifen von Schnittkanten in Natur- und Kunststein. Empfehlung: Mit drehzahlregulierter Maschine/Winkelschleifer arbeiten.



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
M 14 Gewinde	50/H40	3520		
M 14 Gewinde	75/H40	3521		
M 14 Gewinde	100/H40	3522		

## Trockenschnitt Diamanttrennscheiben

### Mit geräuscharmen "Leisekern"

10mm-Segment 2-fach lasergeschweisst, UN-T Premium Line  
 Waschbeton, Altbeton, Schamotte, Porphy, Granit und armerter Beton.  
 Scheiben mit Flansch erkennen Sie am "F" in der Bezeichnung.



mit Flansch

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
UN-T	115/22.2	8935		
UN-T	125/22.2	8814		
UN-T	150/30.0	8835		
UN-T	150/22.2	8835.1		
UN-T	180/30.0	8836		
UN-T LK	230/22.2	8940		
UN-T LK	250/25.4	8916		
UN-T LK	300/20.0	8918		
UN-T LK	300/22.2	8918.1		
UN-T LK	300/25.4	8918.2		
UN-T LK	300/30.0	8918.3		
UN-T LK	350/20.0	8919		
UN-T LK	350/22.2	8919.1		
UN-T LK	350/25.4	8919.2		
UN-T LK	350/30.0	8919.3		
UN-T LK	400/22.2	8920		
UN-T LK	400/20.0	8920.1		
UN-T LK	400/25.4	8920.2		
UN-T LK	400/30.0	8920.3		
UN-T LK	450/25.4	8922.1		
UN-T LK	450/30.0	8922		
UN-T LK	500/25.4	7350.00010		
UN-T LK	500/30.0	7350.00006		
UNF-T	115/M14	8935.1		
UNF-T	125/M14	8814.1		
UNF-T	150/M14	8828		
UNF-T	180/M14	8933.1		
UNF-T LK	230/M14	8917.1		

LK = Leisekern

## Trockenschnitt Diamanttrennscheiben

10mm-Segment 2-fach lasergeschweisst,  
 Waschbeton, Altbeton, Schamotte, Porphy, Granit und armerter Beton.  
 Scheiben mit Flansch erkennen Sie am "F" in der Bezeichnung.



mit Flansch

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
WW-T	125/22.2	8923		
WW-T	230/22.2	8921		
WW-T	300/25.4	7350.00018		
WW-T	350/25.4	7350.00019		
WW-T	400/25.4	7350.00020		
WWF-T	125/M14	8923.1		
WWF-T	230/M14	8921.1		



### Spezial Granit-Diamanttrennscheibe "Leisekern"

Asiatische / Südamerikanische und spezielle Granite.

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
GR-T	180/30.0	8906.1		
GR-T LK	230/22.2	3010.00013		
GR-T LK	300/30.0	8910		
GR-T LK	350/25.4	8911.2		
GR-T LK	350/30.0	8911		
GR-T LK	450/30.0	8912		
GR-T LK	500/30.0	7350.00007		

LK = Leisekern

### Unverzahnte Diamanttrennscheibe

Für präzise und saubere Schnitte

Granit, Gneis, Ziegel, Kunststeine, harte Klinker und Gartenplatten sowie für allgemeines Baumaterial und Betonwaren.

Scheiben mit Flansch erkennen Sie am "F" in der Bezeichnung.



mit Flansch

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
CD-T	115/22.2	7141		
CD-T	125/22.2	7142		
CD-T	230/22.2	8908		
CDF-T	125/M14	7142.1		
CDF-T	150/M14	7143.3		
CDF-T	230/M14	8908.1		

### BALANCE LINE Spezialsegmente für Winkelschleifer

Beton / Granit



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
BL-T/GC	230/22.2	7944		

### BALANCE LINE Trockenschnitt 10mm-Segmente für Motor Trennschleifer

Asphalt / Beton / Estrich

Hohe Schnittgeschwindigkeit für leichte Maschinen, trocken und nass einsetzbar



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
BL-T/AC	350/20.0	7911		
BL-T/AC	350/25.4	7911.1		
BL-T/AC	400/20.0	7912		
BL-T/AC	400/25.4	7912.1		



### BALANCE LINE, für Nassschnitt einsetzbar mit Fugenschneider bis 25 PS

Beton 10mm-Segmente

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
BL-N/C	350/25.4	7931		
BL-N/C	400/25.4	7932		
BL-N/C	450/25.4	7933		



### BALANCE LINE, für Nassschnitt einsetzbar mit Fugenschneider bis 25 PS

Asphalt 10mm-Segmente

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
BL-N/A	400/25.4	7922		
BL-N/A	450/25.4	7923		



### BALANCE LINE Spezialelemente und Sandwichkern "geräuscharm" für Steintrennmaschinen

Beton / Granit

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
BLS-N/GC	350/30.0	7901		
BLS-N/GC	450/30.0	7902		



### AMPHIBIA Trennscheibe, für Trocken- und Nassschnitte "geräuscharm"

Universal Abrasiv, Betonwaren, Blockstufen, Garten-Steinplatten, Mauerwerk- und Verblendsteine



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
UNSA-DW	350/25.4	3010.00010		
UNSA-DW	450/30.0	3010.00011		
UNSA-DW	500/30.0	3010.00012		

### Trockenschnitt Trennscheibe für Fugenschneider und Motor Trennschleife

Asphalt / Abrasiv (inklusive Schutzsegment)

Asphalt, Estrich, hohe Standzeit für leichte Maschinen, nass und trocken einsetzbar.



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
ASK-T	300/20.0	8059		
ASK-T	300/22.2	8059.1		
ASK-T	300/25.4	8059.3		
ASK-T	300/30.0	8059.2		
ASK-T	350/20.0	8060.2		
ASK-T	350/22.2	8060.1		
ASK-T	350/25.4	8060		
ASK-T	400/20.0	8058.1		
ASK-T	400/25.4	8058		
ASK-T	450/25.4	8061		
ASK-T	500/25.4	8057		
ASK-T	600/25.4	8062		

## Nassschnitt Diamanttrennscheiben

### Granit-Diamanttrennscheibe mit Sandwichkern "geräuscharm"


Speziell für Granite und Feinsteinzeugplatten ab 20mm Materialstärke



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
GRS-N / 10mm	250/30.0	7300.00021		
GRS-N / 10mm	300/30.0	9936		
GRS-N / 10mm	350/30.0	9937		
GRS-N / 10mm	500/30.0	7300.00007		
GRS-N / 10mm	650/60.0	8461		


### Granit-Diamanttrennscheibe mit Sandwichkern "geräuscharm"

Granit, Porphyr, asiatische Granite



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
GRS-N / 15mm	300/30.0	9932.1		
GRS-N / 15mm	350/30.0	9933.1		
GRS-N / 15mm	450/30.0	8979		

### Fluss- und Naturstein-Diamanttrennscheibe



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
FLNS-N	650/30.0	3020.00009		
FLNS-N	700/70.0	3010.00007		
FLNS-N	900/60.0	3020.00006		

### Universal-Diamanttrennscheibe mit Sandwichkern "geräuscharm"


Allgem. Baustellenmaterial, Kalksandstein, Betonwaren



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
UNS-N	300/30.0	9412		
UNS-N	350/30.0	9413		
UNS-N	450/30.0	9414		
UNS-N	500/30.0	7104		

### Schamotte-Diamanttrennscheibe mit Sandwichkern "geräuscharm"

Schamotte, Sandstein, Lava, Basalt, Poroton



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
CHS-N	250/30.0	8870		
CHS-N	300/30.0	8494		
CHS-N	350/30.0	8449		



### Kalksandstein-Diamanttrennscheibe mit Sandwichkern "geräuscharm"

Kalksandstein, Zementwaren, Baumaterial, inkl. Red Ring

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
KSS-N	450/60.0	7300.00014		
KSS-N	500/60.0	7300.00015		
KSS-N	550/60.0	7300.00016		
KSS-N	600/60.0	7300.00017		
KSS-N	650/60.0	7300.00018		
KSS-N	700/60.0	7300.00019		



### Kalksandstein-Diamanttrennscheibe "Leisekern"

Kalksandstein, Zementwaren, Baumaterial

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
KSL-N	900/60.0	7300.00020		

Weitere ø und Spezifikationen auf Anfrage.

## HINWEIS

Der Aufnahmen-Durchmesser dieser Diamanttrennscheiben wird auf Ihren gewünschten Durchmesser reduziert oder bei nicht standardmässigen Massen speziell angefertigt.

## Zubehör Diamanttrennscheiben

### Schärfstein Edelkorund



Bezeichnung	mm	Art.-Nr.	Diamanttrennscheiben
Schärfstein	260x130x40	7800.00001	Alle

Bei Fragen zur Anwendung sind wir gerne für Sie da.



### Nutfräse Betonsanierung, Bearbeiten von Rissen

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
6.0mm	115/22.2	7151		
8.0mm	115/22.2	7152		
4.5mm	125/22.2	7153		
6.0mm	125/22.2	7154		
8.0mm	125/22.2	7155		

### Kerben-Scheibe

DIA-Scheibe 45° für Asphalt und Beton



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Asphalt/Beton	125/22.2	7156.127		
Asphalt/Beton	160/22.2	7156.161		
Asphalt/Beton	180/22.2	7156.178		
Asphalt/Beton	230/22.2	7156.230		
Asphalt/Beton	300/25.4	7156.305		
Asphalt/Beton	350/25.4	7156.355		



### Nutfräse für Asphalt und Beton, nass einsetzbar

10mm Segmentbreite, für Signalisationen und Blitzableiter

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
10.0mm Asphalt	350/25.4	6020		 
10.0mm Asphalt	400/25.4	6021		
10.0mm Beton	350/25.4	6022		
10.0mm Beton	400/25.4	6026		
20.0mm Asphalt	350/25.4	7300.00029		



### Diamanttrennscheibe zum Schneiden und Kanten schleifen

Abrasives Material, Kunststoffrohre und allgem. Baumaterial

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
CGF-T	125 / M14	7195		



### Speziell für Stahl | Beton armiert | Gusseisenrohre

Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
IR-T Blacklabel	300/20.0	6016		
IR-T Blacklabel	350/20.0	6017		
IR-T Blacklabel	400/20.0	6013		
IR-T Blacklabel	400/22.2	6013.1		

Weitere Diamantwerkzeug und Spezialausführungen auf Anfrage.

### Ideal für Wurzelstöcke, Stein, Kunststoffrohre, Zementware



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
BSL-T	125/22.2	6073		
BSL-T	230/22.2	6074		
BSL-T	300/20.0	6070		
BSL-T	300/25.4	6070.2		
BSL-T	350/20.0	6071		
BSL-T	350/25.4	6071.2		
BSL-T	400/20.0	6072		

### Diamanttrennscheibe Siliziumkarbid bis 85%



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
SiC-T-LK	375/30.0	3020.00007		
SiC-T-SW	400/25.4	3040		
SiC-T-SW	500/30.0	3050		
SiC-T	550/30.0	3055		

LK = Leisekern  
SW = Sandwichkern "geräuscharm"

### Rohrfasenschneider geeignet zum Schneiden von PP/PE und PVC



Bezeichnung	ømm	Art.-Nr.	Trocken/ nass	Maschine
Rohr-Fasenschneider	125/M14	4580		
Dia separat	125	4580.1		
Fasen-Scheibe	konisch	4580.2		
Führungsrolle		4580.3		

### Rohrfasenschneider-Set



Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00200	Winkelschleifer Brushless 125-M14-1250W, drehzahlreguliert
7810.00008	Gerätekoffer Kunststoff
4580	Rohrfasenschneider
<b>3327</b>	<b>Set komplett</b>

## Plattenleger-Set

zum Schneiden und Bohren von Fliesen, Keramik und Naturstein



Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00200	Winkelschleifer Brushless 125-M14-1250W, drehzahlreguliert
9912T	Dia Scheibe FSZG-T ø 115mm
9913T	Dia Scheibe FSZG-T ø 125mm
9914.1T	Dia Scheibe FSZS-T ø 115mm
9915.1T	Dia Scheibe FSZS-T ø 125mm
9918T	Dia Scheibe FSZI-T ø 115mm
9919T	Dia Scheibe FSZI-T ø 125mm
3561.030	Twister Bohrkronen "Greenline" ø 30mm
3561.035	Twister Bohrkronen "Greenline" ø 35mm
3561.050	Twister Bohrkronen "Greenline" ø 50mm
3561.065	Twister Bohrkronen "Greenline" ø 65mm
7810.00008	Gerätekoffer Kunststoff
<b>3318</b>	<b>Set komplett</b>

## Gartenbau-Set

zum Schneiden, Schleifen und Fräsen von Beton und Naturstein



Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00200	Winkelschleifer Brushless 125-M14-1250W, drehzahlreguliert
7191.1T	Diamanttrennscheibe Kurvenschnitt ø 125mm
8814.1T	Diamanttrennscheibe UNF-T mit Flansch ø 125mm
7186.6T	Schleiftopf Turbo ø 100/22.2mm mit M14-System
3520	Walzen-Fräswerkzeug ø 50mm, M14
7810.00008	Gerätekoffer Kunststoff
<b>3322</b>	<b>Set komplett</b>

## Gartenbau-Set

zum Schneiden, Schleifen und Bohren von Feinsteinzeug



Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00200	Winkelschleifer Brushless 125-M14-1250W, drehzahlreguliert
3561.065	TWISTER-Line Bohrkronen für Feinsteinzeug ø 65mm
3559.112	TWISTER-Line Bohrkronen für Feinsteinzeug ø 112mm
7350.00003	Dia-Scheibe FSZ-KVT ø 125mm
9913T	Dia-Scheibe FSZG-T ø 125/22.2mm
7790T	Dia-Schleifscheibe bombiert ø 125mm Korn 100
8895T	Fingerfräser ø 21mm mit M14-Aufnahme
7500.0100	Handpad Korn 100
7500.0050	Handpad Korn 50
7810.00008	Gerätekoffer Kunststoff
<b>9020.50008</b>	<b>Set komplett</b>

## Gartenbau "Power" Set mit 2600W Winkelschleifer für Radius- und Bündigschnitte in Beton und Naturstein



Art.-Nr.	Bezeichnung
7800.00202	Winkelschleifer Brushless 230-M14-2600W
7350.00014	Diamanttrennscheibe Kurvenschnitt ø 230/22.2mm
8940T	Diamanttrennscheibe UN-T ø 230mm
8917.1T	Diamanttrennscheibe UNF-T mit Flansch ø 230mm
7810.00008	Gerätekoffer Kunststoff
<b>9020.50009</b>	<b>Set komplett</b>

## Ringbohrkronen zum Freihandkernbohren | Beton

Art.-Nr.	Ømm	Länge	Einsatz
<b>Für die Freihandkernbohrmaschine</b>			<b>Farbe: Blau für Beton</b>
4FB012BET	12	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB014BET	14	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB016BET	16	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB018BET	18	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB020BET	20	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB022BET	22	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB024BET	24	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB025BET	25	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB028BET	28	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB030BET	30	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB032BET	32	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB035BET	35	300mm	Beton, armierter Beton ½"
4FB038BET	38	300mm	Beton, armierter Beton ½"



Weitere Ø auf Anfrage, spez. Anfertigung.

## Ringbohrkronen zum Freihandkernbohren | Granit

Art.-Nr.	Ømm	Länge	Einsatz
<b>Für die Freihandkernbohrmaschine</b>			<b>Farbe: Rot für Granit</b>
4FB018GRA	18	300mm	Granit ½"
4FB020GRA	20	300mm	Granit ½"
4FB022GRA	22	300mm	Granit ½"
4FB025GRA	25	300mm	Granit ½"
4FB030GRA	30	300mm	Granit ½"
4FB035GRA	35	300mm	Granit ½"
4FB060GRA	62	300mm	Granit 1¼"
4FB065GRA	67	300mm	Granit 1¼"
4FB080GRA	82	300mm	Granit 1¼"
4FB100GRA	102	300mm	Granit 1¼"



Weitere ø auf Anfrage, spez. Anfertigung.

## Bohrkronen zum Freihandkernbohren BALANCE LINE | Lasergeschweisst

Art.-Nr.	Ømm	Länge	Einsatz
<b>Für die Freihandkernbohrmaschine</b>			<b>Für Beton / Granit</b>
4FB040BL-BGR	42	300mm	Beton, armierter Beton 1/2"
4FB045BL-BGR	47	300mm	Beton, armierter Beton 1/2"
4FB050BL-BGR	52	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB055BL-BGR	57	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB060BL-BGR	62	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB065BL-BGR	67	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB070BL-BGR	72	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB075BL-BGR	77	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB080BL-BGR	82	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB085BL-BGR	87	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB087BL-BGR	89	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB090BL-BGR	92	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB095BL-BGR	97	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB100BL-BGR	102	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB110BL-BGR	112	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB120BL-BGR	122	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB125BL-BGR	127	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB130BL-BGR	132	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB136BL-BGR	138	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB140BL-BGR	142	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB150BL-BGR	152	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB155BL-BGR	157	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB160BL-BGR	162	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB170BL-BGR	172	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB180BL-BGR	182	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB185BL-BGR	187	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB190BL-BGR	192	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB200BL-BGR	202	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB210BL-BGR	212	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB225BL-BGR	227	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB230BL-BGR	232	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB240BL-BGR	242	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB250BL-BGR	252	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB255BL-BGR	257	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB275BL-BGR	277	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"
4FB340BL-BGR	342	300mm	Beton, armierter Beton 1/4"

Weitere ø auf Anfrage, spez. Anfertigung.



## Bohrkronen für Schachtfutter, Länge 150mm

Art.-Nr.	ømm	Länge	Einsatz
<b>Für die Freihandkernbohrmaschine</b>		<b>Farbe: Blau für Beton</b>	
4FB075BL-BGR-150	77	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB080BL-BGR-150	82	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB100BL-BGR-150	102	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB110BL-BGR-150	112	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB120BL-BGR-150	120	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB125BL-BGR-150	127	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB136BL-BGR-150	138	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB150BL-BGR-150	152	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB160BL-BGR-150	162	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB180BL-BGR-150	180	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB185BL-BGR-150	187	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB200BL-BGR-150	202	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB225BL-BGR-150	227	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB230BL-BGR-150	232	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB250BL-BGR-150	252	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB275BL-BGR-150	277	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"

Weitere Ø auf Anfrage, spez. Anfertigung.



## Trockenbohrkronen für Schachtfutter, Länge 150mm

Art.-Nr.	ømm	Länge	Einsatz
----------	-----	-------	---------

Für die Freihandkernbohrmaschine Cardi Hybrid

Farbe: schwarz für trocken und nass/Hybrid

4FB087BET-DRY-150	89	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB136BET-DRY-150	138	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB150BET-DRY-150	152	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB185BET-DRY-150	187	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB200BET-DRY-150	202	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB225BET-DRY-150	227	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB255BET-DRY-150	257	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB273BET-DRY-150	275	150mm	Beton, armierter Beton 1¼"

Weitere Ø auf Anfrage, spez. Anfertigung.

## Trockenbohrkronen, Länge 300mm

Art.-Nr.	ømm	Länge	Einsatz
----------	-----	-------	---------

Für die Freihandkernbohrmaschine Cardi Hybrid

Farbe: schwarz für trocken und nass/Hybrid

4FB030BET-DRY	32	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB040BET-DRY	42	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB050BET-DRY	52	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB055BET-DRY	57	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB060BET-DRY	62	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB065BET-DRY	67	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB080BET-DRY	82	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB100BET-DRY	102	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB110BET-DRY	112	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB120BET-DRY	122	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB130BET-DRY	132	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB136BET-DRY	138	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB150BET-DRY	152	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB160BET-DRY	162	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB180BET-DRY	182	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB185BET-DRY	187	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB200BET-DRY	202	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"
4FB225BET-DRY	227	300mm	Beton, armierter Beton 1¼"


Weitere Ø auf Anfrage, spez. Anfertigung.



## Bohrkronen zum Kernbohren mit Bohrständer BALANCE LINE

Art.-Nr.	ømm	Länge	Einsatz
<b>Für die Ständerkernbohrmaschine</b>		<b>Farbe: Violett</b>	
5FB040BL-STB	42	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB050BL-STB	52	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB054BL-STB	56	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB060BL-STB	62	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB066BL-STB	68	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB070BL-STB	72	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB080BL-STB	82	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB086BL-STB	88	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB090BL-STB	92	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB100BL-STB	102	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB110BL-STB	112	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB113BL-STB	115	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB120BL-STB	122	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB126BL-STB	128	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB130BL-STB	132	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB136BL-STB	138	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB140BL-STB	142	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB150BL-STB	152	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB160BL-STB	162	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB163BL-STB	165	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB170BL-STB	172	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB180BL-STB	182	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB185BL-STB	187	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB190BL-STB	192	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB200BL-STB	202	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB223BL-STB	225	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB248BL-STB	250	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB275BL-STB	277	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"
5FB298BL-STB	300	400mm	Beton, armierter Beton 1¼"

Weitere ø auf Anfrage, spez. Anfertigung.



# Diamanttrennscheiben – Service und Fehlersuche

f+b hat diese Übersicht erstellt um Ihnen zu helfen, die Probleme, die vielleicht bei der Verwendung von Diamanttrennscheiben auftauchen, zu entdecken, zu erkennen und zu lösen.


Die meisten Probleme, denen wir begegnen, entstehen durch:

- Einsatz von Trennscheiben, die sich für das zu schneidende Material nicht eignen.
- Falsche Anwendung und Montage von Trennscheiben.
- Probleme, die auf die Maschine oder Bedienung zurückzuführen sind.

FEHLERBILD-GALERIE

URSACHE | HÄUFIGSTER GRUND

ABHILFE | KONTAKT F+B FACHBERATER



Die Trennscheibe ist auf einer schlecht ausgerichteten Maschine montiert.


Korrigieren Sie die Ausrichtung der Maschine.

Die Trennscheibe wird mit der falschen Drehzahl benutzt.

Drehzahl mittels eines Drehzahlmessers prüfen.

Die Trennscheibe ist nicht richtig auf der Spindel befestigt und verbiegt sich.

Halten Sie die Trennscheibe auf der Spindel fest, bis der Aussenflansch und die Mutter fest angezogen sind.




Dieser Verschleiss wird durch Trennen von hochabrasivem Material hervorgerufen.

Stellen Sie die Schnitttiefe einige Millimeter geringer als die Gesamtdicke des Materials ein, damit das Wasser in der Schnittfuge bleibt.

Im Allgemeinen tritt dieser Verschleiss bei Material auf, das viel Sand enthält.

Kontaktieren Sie Ihren f+b Fachberater für professionelle Unterstützung.




Nicht genügend Wasser auf beiden Seiten der Trennscheibe oder Rundlauffehler.

Reinigen und prüfen Sie das Wassersystem und die Pumpenleistung.

Unrunde Abnutzung durch schlechte Maschinenlagerung, einer abgenutzte Schneidwelle oder durch verschmutzte Flanschoberflächen.

Kontaktieren Sie Ihren f+b Fachberater für professionelle Unterstützung.



Die verwendete Trennscheibe eignet sich nicht für das Schnittgut.

Fragen Sie uns oder Ihren Händler an.

Unzureichende Kühlung.

Reinigen Sie das Kühlwassersystem. Vergewissern Sie sich, dass die Wasserpumpe richtig funktioniert.


Trennscheibe steht nicht senkrecht zum Material.

Antriebswelle und Flanschaussrichtung kontrollieren.

Unzureichende Antriebsleistung durch falsche Keilriemenspannung, falsche Stromspannung oder Drehzahl.

Kontaktieren Sie Ihren f+b Fachberater für professionelle Unterstützung.






Nie eine Trennscheibe mit gerissenem Kern verwenden!

Die verwendete Trennscheibe eignet sich nicht für das Schnittgut.

Zu hoher Schneiddruck oder Verklemmung beim Schnitt.

Folge aus Überhitzung, durch z.B. zu hoher Drehzahl.

Kontaktieren Sie Ihren f+b Fachberater für eine Beratung und lassen Sie sich und Ihr Team für eine ideale Anwendung schulen.



Stellen Sie sicher, dass technische Fehler oder Anwendungsfehler vor dem Einsatz einer neuen Trennscheibe beseitigt sind.

Das Material verrutscht beim Trennvorgang, die Segmente werden durch Verklemmen oder Verwinden abgerissen.

Die verwendete Trennscheibe eignet sich nicht für das Schnittgut.


Segmentverlust verursacht durch Überhitzung. Zu erkennen an der bläulichen Färbung.

Der Anwender muss das Werkzeug mit gleichmäßigem Druck in das Material einführen und ein Festklemmen sowie Richtungskorrekturen während dem Schneidvorgang vermeiden.

Überprüfen Sie die Drehzahl der Maschine, eventuell eine andere Maschine oder Trennscheibe verwenden.

### Arbeitssicherheits-Hinweis

**Prüfen Sie vor jeder Anwendung Maschine und Werkzeug. Arbeitssicherheit und Ihre Gesundheit gehen vor. Kontaktieren Sie uns bei Unklarheiten und Fragen. Wir beraten Sie gerne!**



Die verwendete Trennscheibe eignet sich nicht für das Schnittgut.

Zu hohe Schnittgeschwindigkeit

Kontaktieren Sie Ihren f+b Fachberater und bestellen Sie eine für das Material geeignete Trennscheibe.



## Diamantbohrkronen – Service und Fehlersuche

Werkzeug schneidet nicht.

Die Bohrkronen sind matt (Diamanten stumpf).

Die Kühlwasserzufuhr ist zu hoch.

Die verwendete Bohrkronenart eignet sich nicht für das Schnittgut.

Der Motor ist zu schwach.

Das Werkzeug schärfen, indem man in abrasivem Material bohrt (Sandstein, Blöcke, usw.).

Die Kühlwasserzufuhr verringern.

Die Drehzahl korrigieren und Vorschub verringern.

Zu hoher Verschleiß der Diamantsegmente.

Das Material ist abrasiver als erwartet.

Motorleistung ist zu hoch für die Anwendung des Werkzeugs, oder zu viel Spiel der Maschine verursacht Vibrationen.

Kontaktieren Sie Ihren f+b Fachberater für professionelle Unterstützung und lassen Sie sich beraten wie Sie den Verschleiß Ihrer Werkzeuge optimieren können.



Zu hoher Verschleiß des Stahlrohrs der Bohrkronen.

Das Material ist abrasiver als erwartet.

Bohrmotor ist unzureichend verankert oder Bohrkronen nicht korrekt in der Bohrmotor-Aufnahme befestigt.

Die Bohrkronen sind verbogen.

Steintrennmaschinen

Diamant-Werkzeug

Kernbohrgeräte und Bohrkronen

Bodenschleifmaschinen

Glätte- und Bodenbearbeitungsmaschinen

Elektrotrennschleifer


Fugenschneider

Bodenverdichter und Vibrationsstampfer

Sonderwerkzeug und Zubehör

Service und Reparaturwerkstätte

Ihr Fachhändler:



[www.fb-ag.ch](http://www.fb-ag.ch)

**fuhrer+bachmann ag**

Rümikerstrasse 1  
CH-8352 Elsau

Tel. +41 (0)52 368 74 20  
info@ fb-ag.ch

Öffnungszeiten

Mo-Do: 07.30-17.15  
Fr: 07.30-16.00

Hauptsitz Elsau (ZH)  
Lager Oensingen (SO)  
Dépot La Sarraz (VD)



A JFC GROUP  
COMPANY